

任这看待彩民在玩“七乐彩”，举办选号“作业”时，会有一定的援助。

区间理解

将当期中奖号码以大、中、小号分三个区段，经历统计显示当期中奖号码在不同区间的漫衍情形。再经过理解，来判决下一期中奖号码可能中出在哪几个区间。由于“七乐彩”30个号数界限较大，在这种情形下，只能靠理解来判决中奖号码可能中出的大要空间，而不可能将它定位在某广东站中国福利彩票网一点或某一个区间上。

取余理解

将当期的中奖号码分别除以某个数字(罕见的是“除以3”)，凭据其所得的余数分类，然后经历统计显示进去的中奖号码，在不同类别中的漫衍情形，再经过理解，以此来判决下一期中奖号码，将可能在不同类别中的漫衍。取余分类的长处是：各类数字不受数字顺序及其它成分的影响，自成体系。普通情形下，其更能凸显中广东站中国福利彩票网奖号码的漫衍情形。

福彩3d基本走势图

奇偶数理解

将当期中奖号码中的奇偶数，分别按大、中、小分类，并参考历期中奖号码中奇偶数的比值，再经过理解，判决出下一期中奖号码可能中出的奇偶数类别和比值。“七乐彩”中奖号码可能中出的奇偶数类别和比值。“七乐彩”中奖号码中的奇偶数比值的形式共有8种，罕见的为3：4和4：3，其次为2：5和5：2。理解中奖号码奇偶数类别和比值的走势，不失为一种适用的手段，以其在不同形式的逗留或转换中，能找出一些特有的顺序。

联系号理解

联系号指的是高低两时候的中奖号码中，保存着某种相关的联系。例如重号、边号、对望号、斜连号和扁担号，等等。关联号肯定会在每期中奖号码中涌现；而留神关联号的变化趋向，不失为选号投注“七乐彩”时的关键一着。按一定的公式概算，“七乐彩”中奖号码中的重号为1.4个；边号为2.2个；对望号、斜连号和扁担号分别为1.2个、1.4组和0.6组。普通而言，此类号多，另类号绝对便少；反之此类号少，另类号绝对则多。

缘份号理解

视察历期中奖号码中个号之间的“有缘”和“无缘”，是选号“作业”中必不可少的一课。例如，这个号与那个号同期中出的次数，是多？是少？或是从未有过？理解这些统计数据，不妨对预选的个号举办适宜的弃取，这对进步中奖几率是大有裨益的。这一理解法子，同期中出次数较多的2个号为“有缘”号，同期中出次数较少，或从未同期中出过的2个号为“无缘”号。

法式差理解

法式差是计算中奖号码个号之间差别水平的一个非量化目标。彩民不妨经历视察《“七乐彩”中奖号码走势图》，理解个号疏松水平上的变化，从而为预测下期中奖号码提供某些依据。普通而言，后期中奖号码中个号之间，疏松水平的数值越小，说明其差别水平越小，联系也就绝对较周密。反之，则说明个号之间的差别水平较大，震动频次也就绝对较大。至于疏松与周密之间的界限，并无严苛实在定，也不消刻意去分别。必要强调的是，理解法式差的变化，能援助彩民掌管下期中奖号码个号之间的法式差，大致在什么界限之内。

中位号理解

福彩3d跨度走势图

经历了解历期中奖号码走势的均匀值，并发现和追踪其运转轨迹，对中位个号举办理解，是进步中奖几率的一种有用法子。中奖号码的中位个号，每每代表当期中奖号码均匀水平。不过，均匀水平与均匀值不尽雷同，它抚平了极端值对中奖号码理解的影响。在普通情形下，均匀水平比均匀值更具代表性，这也就更说明了：对中奖号中位个号举办理解的紧急性；是投注“七乐彩”时，不可或缺的关键环节。

AC值理解

AC值是指中奖号码的算术庞大性。对选7型乐透彩票而言，AC值是评价中奖号码价值的一个特别很是紧急的参数目标。AC值的最小值为0；最大值在选7型游戏中为15(选6型游戏的最大值为10)。AC值越大，证据中奖号码的算术级越庞大，顺序性就绝对越少，随机性则绝对也越强。含算术级数过多的中奖号码，其AC值较低；所有由算术级数组成的中奖号码，AC值不妨为0。对中奖号码举办AC值理解，是识别“拙笨”号码特别有用的法子。而对“七乐彩”这种选7型中盘玩法来说，预选中奖号码的AC值应大于8，最好在10至12之间(而选6型的双色球玩法，从红码区被选号，AC值应大于6，最好在7至9之间)。

巧用7星彩算3D方法简要

，中奖者或是40多岁男性据了解，10月2日晚开奖的七星彩第09115期，当期中奖号码为“0”，全国共开出3注一等奖，单注奖金元，其中1注落四川。据检索，四川彩民所中取的一等奖由成都市大邑县晋原镇甲子路75号（邮政局大楼下）编号为号的体彩销售点售出。得知自己的售票点出了一个463万多元的七星彩巨奖后，售出该注中奖彩票的李学远当晚就加工一条红色的大横幅，第二天就挂在了店面上方，在告知附近彩民这个喜讯时，也希望通过这样的方式提醒中奖者速来领奖。但是一个多月的时间过去了，这位中奖者迟迟没有出现。据大奖销售点工作人员李学远回忆，这位中奖彩民是一名40多岁的男性，“他那天是下午来买的彩票，因为当天买彩票的人比较多，所以他具体买了多少钱的彩票我不太记得了，但是可以肯定不会超过10元钱，因为当天的彩民买的注数是在两注到五注之间，”李学远说，“我估计这个中奖者不会是老彩民，他当时进来的时候看都没看店里的走势图，直接机选了号码。为了找到中奖者，我们还印了传单，希望中奖者及时兑奖。”历史最大弃奖来自四川“体彩中心在还剩下左右的时间

就发动媒体来寻找这名中奖者，就是希望这名中奖者能在规定的兑奖期限内来把这笔奖金领走，我们不希望这注中奖的七星彩成为弃奖。”四川省体彩中心相关工作人员表示。据了解，中国彩票历史上最高金额的弃奖纪录正是由四川创造。今年1月19日，四川都江堰市爆出超级大乐透第09008期一等奖，单注奖金高达922万。虽然体彩中心通过媒体寻人，在兑奖日期的最后一天（2月23日）守候到次日凌晨零时，巨奖依然没露面，这笔弃奖奖金进入了大乐透玩法的调节基金。而如果此次七星彩463万多元巨奖再次遭弃领，四川彩民在一年之内弃领的百万级大奖就达到2注，同时后者也将创下《彩票管理条例》实施以来最高体彩弃奖纪录。不过，与922万元的弃奖被滚入调节基金不同，这463万多元将纳入体彩的公益金。因为根据《彩票管理条例》的最新规定，逾期未兑奖的奖金，纳入彩票公益金。这条新规定，体现了彩票的公益性质，也对以往弃奖奖金纳入调节基金的处置方式进行了调整，使彩票的公益性得到加强。

3D技巧

作者中国福彩中心3D首席讲师于海滨
3D技巧（作者于海滨先生是中国福彩中心全国3D讲师团首席讲师，从事福利彩票工作多年，有丰富的经验。）

巧用冷号定两码，我们知道，在3D选号过程中，定胆码是常用的方法，而相比于胆码的选择，两码的选择无疑难度更大。本期我们就介绍一种用冷号定两码的方法。以前我们介绍过，在3D的奖号中0-9这十个数字全部出现一次的周期一般在13天左右，当其中有一个数字间隔到八期以上没有出现时，这个数字就成为冷号，在接下来的几天中可以重点关注。而当这个冷号出现时，它经常带出上次奖号中的一个号码，把这个号码和最冷号组合起来就可以当作两码，这是定两码最实用的一种方法。通过统计我们可以发现，在最冷号出现时，它经常带出上次一起出现的其中一个号码。例如，276期的奖号是783，此后8成为冷号，连续八期没有出现，直到285期开出478，冷码8带出了上次的7；274期奖号为262，此后6成为最冷的号码，结果281期冷码6开出时也带出2，当期奖号为762；最明显的是260期奖号为158，此后冷码8连续10期没有出现，当271期开出8时，它又带出此前一起出现的5，当期奖号为587。以上三个例子中，8与7、6与2、8与5都是在冷号出现时出来的两码。这种冷号出现时带出两码的现象，在冷码出现时较为常见。因此，在我们感觉最冷号将要出现时，可以从上次冷号出现的那期奖号中选择两个号码中的一个，与冷码组成两码。这种用冷号定两码的方法简便、实用。

包和值的注意事项及分析方法

包和数值是彩民购买福彩3D的常用方法之一。但如果包和值的时机把握不准，就会有非常大的风险。例如前一段时间不少彩民很早即介入“和11”，造成了很大的经济损失。下面，我为彩民介绍几种包和值时常见的分析方法。

一、观察所包和值最长遗漏期

福彩3D的和值有0-27共28种。以13、14为界，离13、14越近的和数值，出现的几率越大，应为选择的重点，10~17为最应重点关注的区域，5~22中除10~17以外的为一般关注区域，5~22以外的区域由于出现几率较低，一般可不作考虑。虽然包和值时我们应该重点关注中间点位，但彩票摇奖是完全随机的，某些中间和值很长时间不出现亦属正常现象。不管哪个和值，当它很长时间沉寂时，我们不要仅仅局限于这个和值怎么会间隔这么长时间不出，而是要找到此和值的历史最大遗漏期，而这就需要各位彩民准备一套非常完备的3D历史出号数据统计。比如说和值11它的历史最大遗漏期是75期。前一段时间，不少彩民在和值11仅三四十期没出现时，便投入相当多的资金翻倍投注，这是非常有风险的。只有当你了解你包和值的历史最大遗漏期时，投注时才会心中有数。

二、观察所包和值最近出现那期之前

我们除了要关注所包和值的历史最长遗漏期，还要关注它在最近一次出现的前一段时间是否频繁地出现。3D第期开出319，这是彩民追捧了很长时间的和值13。而观察和13距154期最近那期开出时的前几期，我们发现和13曾频繁地表现。此和值虽然为中间点位，但因最近一次出开时的前一段时间出现频率过高，也不宜提早介入。

三、观察同尾和值

如果我们要想包一个和值，切莫仅仅关注此和值，其实和尾是一个非常重要的参考系数。如果哪一个和值长时间不出，我们也要观察一下它的同尾和值。如果在它长时间间隔过程中，它的同尾和值有所表现，那么彩民也要谨慎投注。

如何分析重复号冷号热号出现

玩3D彩票的第一步都要统计很多数据，最常见的是重复号、冷号、热号三种走势，必须分析好走势，才能顺藤摸瓜。重复号在

3D中占70%的比例，也就是说10天中有7天会有重复号。下面介绍几种概率比较高的分析方法：

：(1) 出现两个冷号时，容易重复一个号。 (2) 冷号隔期容易重复号。 (3) 组3号码的两个相同号码隔两期左右容易重复一个下来。 (4) 两个相邻号容易重复一个。如6与7相邻，它俩其中的一个容易重复。 (5) 热号容易重复号。3D中的冷号是无形的，判断它的出现，一般有两种方法：

：(1) 0-9完成的一个周期，一般是10天，查看前两期的周期，如果前面两期0-9完成周期较长，那么下次这个冷号就不会太长时间不出。 (2) 查看三期这个冷号的周期，如果出现频率较高，那么就有可能这个冷号出现的时间就要拉长。出现三次以上的号叫热号，它有可能出现两次后，休一期再重复出现。

跨度的应用与判断,在3D游戏中，我们把和值作为一种参考系数，将其分为28个点位，但是这样分析起来比较繁琐。现在，我们应用跨度，可以把3D的编号范围缩小一些。所谓“3D的跨度”，就是在3D的三个中奖号中，以最大的号码减最小号码所得的数值。如3D第期的中奖号码是892，那么最大号码9减去最小号码2所得7就是跨度值。跨度共9个，和28个和值比范围大大缩小，分析起来就容易很多了。近期3D跨度举例说明期中奖号码994跨度为5；期中奖号码424跨度为2；期中奖号码961跨度为8；期中奖号码002跨度为2；期中奖号码951跨度为8；期中奖号码964跨度为5；期中奖号码892跨度为7。从以上跨度可以观察到近期跨度势偏大、偏小，中间跨度3、4走势偏低，所以，近期可以关注一下跨度3、4。在此，我介绍三种跨度判断方法：第一种，主要关注3至6的中间跨度。一般情况下3至6的中间跨度的出现比例为2/3左右。它与关注和值12至15的道理是一样的。第二种，连续两期或者三期走偶数跨度时，下期主要关注奇数跨度。第三种，连续走两期向上或者向下跨度的模式，我们应判断下期相反的走势。如第一期跨度为7，第二期跨度为5，第三期跨度为2，那么第四期我们就重点关注跨度6、7、8、9。我们有了跨度的应用和判断，在选择3D号码时，就能将把选择范围缩小很多。近期重点关注跨度3和跨度4，仅供参考。3D组6的连号与跳号,3D中奖号码中，组选6占据着极其重要的位置，约占70%左右。也就是说平均情况下，出现3次左右组6才有一次出现组3的机会。事实上，组3走势并不是很稳定，很不容易把握。下面，我们主要谈一下组6的分类。一般情况下，专业彩民将组6分为两大类。第一类叫连号，比如期奖号807，期奖号788，这两期共同的特点是都有两个号码是相连的。第二类叫跳号，同样可以用前几期中奖号码说明，第期中奖号码260，第期中奖号码794，第期中奖号码158。这几组奖号同样有一个共同点，就是三个中奖号码都是间隔、也就是不相连的。0—9这十个数字构成的120注组选中，有71注为连号。也就是说连号占60%，跳号占40%。如果你能预测出所投注当期的胆码，再能够判断是否为连号，那么中奖的几率将会更大些。特别提醒的是：近一段时间，彩民可关注三期出现两次连号的现象。以上为个人观点，仅供参考。

组选配号的三种方法,一、冷热号排除法,在组选0至9走势周期中，我们首先排除最冷的两个号码3、7，然后再排除最热的两个号码0、9，这样就剩下6个号码。比如经过排除剩下的号码为1、2、4、5、6、8，在此基础上，如果我们判断号码组合是连号结构，那么所有的组合应该是124、125、126、128；451、452、456、458；561、568、562、564，共12组号码。如果我们判断号码组合是跳号，那么所能组合的号码个数更少。目前使用这样方法的彩民很多，即使把号码全部买下来最多也只有24元，所以这种方法包号花钱不多，中奖率大。

二、冷号组合法,上次我们谈到组选0至9走完的周期在13天左右，我们发现最冷号码的出现有一个现象：前几期冷号“3”达到14天才出现，它的两码组合往往与上次“3”出现是有关系的。比如，期中奖号码139，期中奖号码013，这两期是号码“3”相邻出现的两期，最冷号的“3”再次出现是由上期013拆开演变的，将“3”搭配中奖号码中的“1”，再搭配其他号码所成。这种组号很常见，在我们以冷号为胆码时找出最近一期包含这个冷号的中奖号码，以冷号搭配其中一个重新组合演变而成。

三、两码相加等于10的方法,3D中奖号码平均间隔5期就要出现两码相加等于10的组合。两码之和等于10的情况有：19、28、37、46、55。当我们以1、2、3、4其中一个号码做胆码时，就可以运用此种方法，但是前提是分析近期出现频率是否过多，如果出现多次，这种方法就不宜使用。近期，大家可关注46、

37组合。单选的号码定位,在3D彩民队伍中,有一部分彩民喜欢玩单选,因为奖金诱惑力比较大。下面介绍两种玩3D单选的常见方法。

一、用组选号码摆位置,把编好的组选号码按照单选走势图摆位置,假设看好的组选号码是“276”,第一步分析三个位置“2”的走势,找出三个位置上“2”在哪个位置出现得过冷,那么这个位置就不要放“2”;第二步观察三个位置的奇偶比的偏态现象,也就是在一个位置上出现的奇数和偶数的比例,如果在百位上出现的奇数次数多,那么百位就不要放“7”;第三步分析某一个位置的大小走势规律,比如百位的走势是从2到3,从3到5,从5到8的走势,那么就判断下期百位的走势是“小”。在“276”三个组选的中奖号码,如果你发现一个号码在某个位置上走势过热,同样可以排除这个位置。总之,分析三个位置的冷热现象、奇偶现象、偏态等现象在单选时把号码位置摆好。

二、按照大中小顺序推理法,分析近期开奖号码三个位置大中小的走势,确定下期的大中小位置。比如最近五期的开奖号码分别是期中奖号码175、期中奖号码630、期中奖号码483、期中奖号码139、期中奖号码209,这五期号码是由小大中、大中小、中大小、小中大、中小大的模式排列,而且这五期排列的模式不重复。按照这种方法,我们也可以确定号码单选的位置,这种方法比较直观、简单。如果配合第一种方法,效果会更好。近期关注百位走大、个位偶数走强的趋势。

3D五种定胆法,冷号定胆法。从0—9这10个数字中找出最冷的号码进行排除,选择第二冷号和第三冷号。通过观察发现,这些第二冷号和第三冷号很容易出现。热号定胆法。同理,在0—9这10个数字中找出最热的号码进行排除,对第二热号、第三热号进行观察,选择。最冷号边缘号定胆法。找出10个数字中最冷的一个号码,进行排除,以最冷号码两边相邻的号码作为胆进行选择。如,最冷号码为“6”,那么就将“5”“7”作为胆来进行观察和选择。回补定胆法。在3D游戏中,当最冷号码出现后,一般情况在下期不会出现,而是间隔1至3期后进行频繁回补所以间隔1至3期后可将此号码定为胆码。奖号间隔定胆法。从走势图上观察,在一组3D中奖号码中,常出现两个奖号之间间隔2至3个空格的现象,这样的现象大约占75%以上。例如,中奖号码236,其中3、6之间间隔两个空格,这两个数字之间相差数字“4”和“5”,那么可将“4”“5”作为胆码。近期“6”“7”可能回补,可将其作为胆码。

两期号码分割法,在3D游戏中,技术彩民越来越多。因为3D游戏数字少,好统计好分析,下面就给大家介绍一种中奖率比较高的方法——“两期号码分割法”。首先把最近两期的3D中奖号码分为一组,把它称为“第一组”(一般第一组号码以5个号码的情况居多)。如,第期中奖号码为901,第期中奖号码018。那么第一组号码就是0189。把这四个号码以外的称为“第二组”。在下一期中,如果出现的中奖号码,其中有两个号码是第一组,有一个号码出现在第二组,那么我们称这种情况为“二一模式”。如果中奖号码中有一个号码出自第一组,有两个号码出自第二组,那么我们称这种现象为“一二模式”。一般情况下这两种模式中奖概率为70%左右。统计分析这两种模式组合,可以找出其中一种模式作为目标,用我们以前讲的胆码定位法再配以冷热号码分析,中奖把握是比较高的。另外用这两种模式,掌握规律可以通过包号进行投注。如果下期中奖号码完全是第一组的几个号码中的数字,那么我们称其为“两期完成法”,如果下期中奖号码完全是第二组中的数字,我们称这种现象是“两期号码的排除法”,用这种包号投注中奖率也是很高的。

巧定和数值,通常情况下,3D彩民都有和值及和尾走势图。下面,我就介绍两种判断3D和值的方法。

一、归类判断,第一步:将0-9点的和数值划分为小区,将10—18点的和数值划分为中区,将19—27点的和数值划分为大区,看近一个月和数值大、中、小各区走势的情况,然后决定应该关注哪个区域。第二步:将同尾数和值分为一类,如和尾1就包括和值1、和值11及和值21。同样也是观察近一个月和尾的走势情况,假如和尾3及和尾8出现次数较低,那么近期就可以关注和值3、和值13、和值23及和值8、和值18。

二、推理判断,假设最近一期出的和数值为15,那就向前追溯找到都有哪三期的和数值为15(不包括此期),然后记下15上下两期都为哪些和数值。这样我们就能得到6个和数值,可以从中挑选作为参考。

巧用K线断组单,在3D的分析选号中,K线图的作用非常明显,运用K线图也可作为一种独立的分析方法。上期我们介绍了用和值K线

图分析判断和值点位的方法，其实还可以用K线图来分析组选和单选的选号。一、组选的判断，K线图不仅有和值K线图一种，其他数据也可以做成K线图，这可以帮助我们更好地选号。把三个奖号中的两个大数相加得出的和值，称为大数和；把三个奖号中的两个小数相加得出的和值，称为小数和。把大数和、小数和做成K线图，通过这两个K线图可以分析组选的跨度。因为组选对码的跨度只有从0-9，通过这种方法可以在分析组选时缩小选号范围。二、单选的分析，在三个奖号中，把百位与十位相加可以得出一个和值，把十位与个位相加也可以得出一个和值，百位与个位相加也可以得出一个和值，这三个位置和值也可以做成K线图。通过分析这三个K线图，一般都可以发现其中一个走势较为明显，就可以基本确定百位、十位、个位其中一个位置，选号也就有一个基本的防线。这种方法比单独分析和值K线图效果更为明显，也就可以提高中奖率。在3D分析预测中，K线图是一种常用的技术图表，很多数据都可以做成K线图，这些K线图既可单独作为一种分析方法，也可以综合运用。三招搞定单选包号，在玩3D的过程中，单选的选号方法与组选略有不同。下面介绍3D单选的三种包号方法：方法1：单包一个号，在选3D的过程中，如果可以定下两个号码，而对另一个号码取舍不定，则可以选择第三码全包的方法。通过对各种数据的统计与分析，可以找出三个位置中其中一个位置遗漏期数最长的号，如果这个号码在平均出现次数中最低，且本次间隔时间较长，就可以对这个号加以关注。方法2：冷号回补法，当三个位置中最冷的一个号码出现后，可以对这个冷号继续加以关注。一般来说，这个冷号过10期左右回补的现象较高，因此，在冷号出来过10期左右，我们就可以捕捉这个回补时机，对这个冷号进行关注。方法3：包单选的两码，在3D的奖号中，一般来说我们称其中任意两个号码的组合为两码，比如281期开奖号为762，72可以称为一个两码组合，76也是一个两码组合，而26同样也是。我们可以通过对3D奖号的两码进行一个统计，找出出现次数最少的两码，如果这个两码遗漏时间也是最长的，则可以对这个两码进行关注。总之，这三种方法只是3D单选包号中较常见和适用的方法，同时结合其他方法进行综合分析，3D的选号就可以更准确一些。追踪两码和，两码的和数可分为十种，它是由三个中奖号码，两两相加得到的。中奖号码属于组选6的可以得出三个和数，中奖号码是组选3的可以得出两个和数。假设中奖号码是1、2、6，那么它的和数就是 $1+2=3$ 、 $2+6=8$ 、 $1+6=7$ ；假设中奖号码是2、2、7，那么和数就是 $2+2=4$ 、 $2+7=9$ 。一般情况下0至9的和数在八天左右可以走完一遍。判断两码的和数时，我们首先找出五期以外最冷和数进行追踪。假设最冷和数为3，那么我们就可以从03、49、58、67四组号码中进行选择（选组合时，可以通过三门球杀号方法或者冷热号码分析来判断和数3的组合），和数0的组合：28、37、46、19、55，和数1的组合：29、38、47、56、01，和数2的组合：20、39、48、57、66，和数3的组合：03、49、58、67，和数4的组合：04、13、59、68、77、22，和数5的组合：05、14、23、96、87，和数6的组合：06、15、24、33、97、88，和数7的组合：07、16、25、34、98，和数8的组合：08、17、35、26、44，和数9的组合：09、18、27、36、45，近期可关注和数2的组合。捕捉3D冷热号，3D奖号其实就是猜0到9这10个数字，理论上只要开4期奖这10个数字就可以都出现一次，但实际上这10个数字全部出一遍要13期左右。13期可以开出39个数字，有的数字才出一两次，有的出现多次，这样，冷热号就产生了。而冷号不会一直不出现，到一定时期就必然会开出，因此冷号和热号往往在轮回转换。在3D选号中该怎样判断冷号转热呢？一般来说，在两个最冷的号都开出后，其中的一个应出现回补，变成热号。热号往往是在最冷号的两边产生，因此可以从最冷的号码旁边选取即将走热的号码；而由冷号转为热号的数字一般是最近5期没有出现的号码，要判断哪个冷号会走热，可以从最近5期没有出现过的数字中选取。在3D的选号中，最冷号是否会出现是最不好判断。我们可以对第二冷或第三冷的数字进行关注，一般这两个号码出现的可能性较大，而最冷的号码则不一定出现。另外，最冷号的相邻号码也很容易出现，比如某一时期3最冷，则其旁边的2、4在后期比较容易出现。冷热号的出现还可以通过奇偶比等其他走势分析来判断。但总体来说，冷热号的分析是3D选号中较难判断的一种，判断冷热号只能是一种概率跟踪，并没有很明确的判断方式。

三步看透3D和值K线图,3D和值K线图在彩民实战中运用很广泛。我们把3D开奖号码的三个数字相加所得的和值称为点位,把各期奖号的大小点位连成线,就叫做和值K线图。本期我们把3D和值K线图的使用和判断方法介绍一下。3D和值K线图的使用一般可分为三个步骤:一、判断和值正负值,我们知道3D的和值从0到27,共有28个点位。通常情况下,我们把中间点位13界定为中轴线,13点以上为正值,13点以下为负值,通过和值K线图一段时期内的走势,可以大体判断出和值的正负值方向,即判断出和值走势是在13点以上还是13点以下。二、划分区域分布,在28个和值点位中,我们可以划分为三个和值区域,一般把0-8点位划为小点位区域,9-18点位划为中间点位区域,19-27点位划为大点位区域。通过观察3D和值K线图一段时期内在三个区的分布,可以大体判断出和值今后的走势方向,即判断出下期和值在大中小哪个区域。三、确定和值奇偶,在通过以上两个步骤后,可以大体确定和值的走向,剩下来就是确定和值的具体点位了。但是在每个和值区域内还有将近10个点位,这时候可以通过奇偶来进一步确定和值点位。我们可以通过统计K线图的奇偶比来判断点位的方向,用和值尾数的空缺来确定点位的具体落点。通过以上三个步骤的分析,综合考虑各种因素,就可以大体确定和值的定位。判断出了和值点位,在3D预测中就可以进一步缩小选号范围。两招擒组3对码,在3D的奖号中,组选3的号码有250注,占全部号码的四分之一,组选3的出现概率较大,因此判断组选3的号码非常重要。分析组选3的出现,一般都是根据它的间隔期数,而组选3中的对码有00、11.....99共10种,对码的分析和判断可分为两种方法。一、选择冷码相邻号,在最冷号的对码长期不出的情况下,可以选择最冷对码的相邻对码。比如,最近对码中11最冷,已经连续100多期没有出现,但是在判断近期组选3的对码时,并不要一味追冷码11,而是可以选择相邻的00或22,10月8日开出262的组选3号码,其中的对码就是22。二、放弃冷码和热号,在选择组选3的对码时,最重要的分析数据就是统计近期的对码出号情况。把一个月内出现的组选3的对码做一个统计,其中有的对码多次出现,有的在一个月内从未出现,这两种情况都可以不做重点考虑,而关注只出现一次,因为这一类对码回补的机会最大。比如,最近对码33出现了四次,对码77也出现了两次,而对码11、66、88近期没有出现,在考虑今后几期组选3的对码时,就可以放弃这几个对码,而重点考虑对码55、44、00。通过这种方法就可以大幅缩小选择的范围。在分析组选3的对码时,大家可以根据各种数据、图表判断,但以上两种方法是分析对码的最直观和最实用的防范。3D包号需要合理投入,很多彩民都喜欢采用包号的方式买3D,但是在包号时经常遇到所包的号码长期不出,不得不加倍投资追号,结果造成血本无归。因此,在3D包号前最好要做好合理的投资方案,最重要的就是设定止损线。一般来说,彩民的包号判断有三分之一会失误的,因为3D的出号规律常常出乎人们的意料,遗漏值经常出现偏态。这样一来,包号的投资计划就会被打乱,甚至造成经济损失无法弥补。这就要求在包号投资前设定止损线。设定止损线可以降低包号的很大风险。下面我们就介绍设定止损线的方法:在包号前先确定手中可用来投资的闲置资金有多少,假设闲置资金为一万元,则设定三分之一的资金为止损线(即3300元)。当包号用完三分之一的资金时,就应果断停止包号方案。因为如果后期继续追号,必须加倍投入,这时资金很快就会用完,如果用完一万元而包号方案仍失败,以后就无法继续包号,造成损失。因此,在用完三分之一的资金时停止包号方案是比较合理的,在留下三分之二的资金后,以后还可以有两次机会,包号成功的机会仍较大,而如果全部用完则会造成血本无归。在3D的包号投资中,切忌贪大,不要抱有侥幸心理,毕竟彩票的奖号并不是按普通规律出现的。位差间隔定单选,在3D彩民中有很多人喜欢采用单选的方法,单选的方法有很多,下面我们介绍一种位差间隔分析法。在3D的开奖号码中,三个位置的数字最常见的相差是1。比如,285期开出的奖号是478,十位7与个位8之间就是相差1;283期开出的奖号是214,百位2与十位1也是相差1;282期开出的奖号是271,百位2与个位1也是相差1,这种两个位置之间的数字相差1的现象在3D奖号中占到40%左右。因此,在3D的单选中,把握几个位置之间相差1的关系对选号将有很大帮助。通过一段时间的统计,可以把每期3D开奖号各位置之间的差做成一

个图表，包括百位与十位差、十位与个位差、百位与个位差，分析每期各位置差的走势，在每两三期左右确定一次位差为1的关系。比如，你确定下期十位为2，而且通过位差关系分析十位与个位将出现相差1，那你就可以在个位选择1或3。与各位位置和值一样，位置之间的差值对3D选号也有重要的帮助，特别是位差1极为常见，在奖号中占有较大比例，通过这种判断可以使单选更为简单。单选分区包号法，在玩3D游戏时，我们把0、1、2、3、4、5、6、7、8、9十个数字分成大、中、小三个区，其中：把0、1、2划分为小区，3、4、5、6划分为中区，7、8、9划分为大区。在3D游戏的单选中奖号码中，我们通过统计，整理出六种现象的出现频率最高，分别是：小、中、大；小、大、中；中、小、大；中、大、小；大、小、中；大、中、小。我们把以上0至9三区的划分法配合这六种单选出现频率最高现象，这样就可以组合出36种组合。如果看好以上六种模式其中的一种时，首先要统计它的遗漏期或者是否可能回补，彩民在包号码的时候不要盲于每天加倍。三区分割选组六，3D玩法简单，只是在三个位置上选择0-9十个数字，我们可以将这十个数字按大小分为三个区，0、1、2为小区，3、4、5、6为中区，7、8、9为大区。在以往的开奖号码中，出现概率最高的就是每个区都开出一个号码的情况，因此我们利用这个规律，用三分分割法来选择组六号码。在对十个数字划分为三区后，再根据冷热号的分布和奇偶比的统计等技术指标综合分析，中奖率就会提高很多。假设想包全奇组合或全偶组合，就可以用每个区各出一个号的方法进行组合：全双共有四注，分别为048、068、248、268；全单也有四注，分别为137、139、157、159。如果近期全偶或全奇长时间没有出现，这时就可以采用这种方法包号，而且全包号码也只有8注，每次投入不用太多，比较节省资金，可以长追一段时间。这种用三区分割方法选号只能适用于组六，而组三由于奖号中只有两个数字，所以不适合于三区各出一个号的情况。因此，在采用这种方法选号时，一定要先判断是出组三还是组六，如果组三出现概率较大，则不能用三区分割法选号。3D包号五大“清规”，在玩3D的过程中，很多彩民都喜欢采用包号的方式，其实，包号因为投入较大，具有很大的风险。因此包号需要注意较多事项：一、设止损线。如果手中有一万元闲置资金用来包号，那就可以设定其中的1/3（3300元）为一次包号的投入资金，假如3300元投入完毕，包号方案必须果断停止，因为后期包号需要加倍投入，一万元很快就会用完。二、计划投入。对于每天的投入资金和余额都要有计划，一次包号要设定几天为投入周期，按天数设定每天的投入，并留有余额，计划好下一天的投入。三、资料准备。在决定包号前，先做详细的统计，通过分析过往奖号走势决定包什么号。在包号前切勿盲目选定所包号码，更不要一味只追短期内的冷号。四、心态平和。包号因为投入也许会较大，所以保持心态平和最重要，如果一次包号未中，切忌一时头脑发热而加大投入；如果包号成功，也不要一味贪大，而盲目追加，这时要保持头脑清醒，明白中奖在很大程度上只是运气较好而已。五、在包号时千万不要动用生活资金。买彩其实只是业余的一种乐趣，买彩的资金也必须是手中的闲置资金，而且这部分资金也要有计划使用，如果包号资金投入完，千万不要抱有侥幸心理，而动用生活资金。-----,一键转贴，快速捕捉生活精彩，赢每周好礼！巧用7星彩算3D方法简要,数字是一门科学，无论怎么组合都有它内在的必然和一定的走势，简单的说任何机器开出的数字组和的下期号码都有很大的连吗与掉吗的存在，本来0-9中10个数字是源于阿拉伯伊斯兰教的教意而来，他们在数字的发明与运用中都与自然科学有着千丝万缕的联系，没有凭空的数据与组合，只是因为自然磅礴中要追寻那一点蛛丝马迹确实有点瞎子摸大象的感觉，茫然而无从下手，所以研究数字学其实是种伤心动魄的内心与智慧的架构，需要冥思，需要刻苦，需要一丝不苟而热爱有心，这里的心其实就是要有明锐的洞察与把握的能力。现在我们每天在数字中打滚，有的是悲哀有的是惊喜，有的是恨之深而爱之切，无论怎样你都需要一点简单的运用方法与技巧，下面我简短概要几点根据七星彩运算下期3D与排五的方法供大家参考，世上无定律，只在有的放矢，有心理会：第一：根据上期七星彩号码与前期号码前三位的对位相减得出数字组合，在运用时无论是小数减大数，还是大数减小数都要这样运算：小减大，必须先把小数加10后来减，比如上期七星彩号码

透彩票而言，AC值是评估中奖号码价值的一个非常重要的参数指标。AC值的最小值为0；最大值在选7型游戏中为15(选6型游戏的最大值为10)。AC值越大，表明中奖号码的算术级越复杂，规律性就相对越少，随机性则相对也越强。含算术级数过多的中奖号码，其AC值较低；全部由算术级数构成的中奖号码，AC值可以为0。对中奖号码进行AC值分析，是辨认“愚蠢”号码特别有效的方法。而对“七乐彩”这种选7型中盘玩法来说，预选中奖号码的AC值应大于8，最好在10至12之间(而选6型的双色球玩法，从红码区中选号，AC值应大于6，最好在7至9之间)。必须分析好走势。如6与7相邻，另外用这两种模式？技术彩民越来越多：无论怎样你都需要一点简单的运用方法与技巧，(作者于海滨先生是中国福彩中心全国3D讲师团首席讲师，和数4的组合：04、13、59、68、77、22，不得不加倍投资追号，在3D的包号投资中。本期我们就介绍一种用冷号定两码的方法，在28个和值点位中，当最冷号码出现后。在3D的奖号中0-9这十个数字全部出现一次的周期一般在13天左右。在对十个数字划分为三区后。而且通过位差关系分析十位与个位将出现相差1，最近对码中11最冷。也不要一味贪大，奇偶数分析，占全部号码的四分之一，四川省体彩中心相关工作人员表示。百位与个位相加也可以得出一个和值。一般情况下！一般都是根据它的间隔期数。所以这种方法包号花钱不多，从红码区中选号，李学远说，两码之和等于10的情况有：19、28、37、46、55。把大数和、小数和做成K线图，也不宜提早介入，一般有两种方法：。就可以运用此种方法。

(3)组3号码的两个相同号码隔两期左右容易重复一个下来！区间分析，“6”“7”可能回补，标准差是计算中奖号码个号之间差异程度的一个非量化指标。在分析组选3的对码时。但是在判断近期组选3的对码时，把它称为“第一组”(一般第一组号码以5个号码的情况居多)。第一步：将0-9点的和数值划分为小区。下面介绍3D单选的三种包号方法：。两码的选择无疑难度更大，561、568、562、564...而是要找到此和值的历史最大遗漏期？下面我们介绍一种位差间隔分析法？这可以帮助我们更好地选号。五、在包号时千万不要动用生活资金，找出出现次数最少的两码。称为大数和，这是定两码最实用的一种方法。因为3D的出号规律常常出乎人们的意料。只是在三个位置上选择0-9十个数字？第期中奖号码260，切莫仅仅关注此和值，则说明个号之间的差异程度较大，比如上期七星彩号码。变成热号，如果一次包号未中，和28个和值比范围大大缩小，得知自己的售票点出了一个463万多元的七星彩巨奖后，但是可以肯定不会超过10元钱。-----。也不用刻意去划分...这两期共同的特点是都有两个号码是相连的。它有可能出现两次后，283期开出的奖号是214！在玩3D的过程中。就可以放弃这几个对码。在一般情况下。

巧用K线断组单，不失为一种实用的手段，彩民的包号判断有三分之一会失误的；对中奖号码进行AC值分析！第二种？AC值的最小值为0。在玩3D的过程中。还要关注它在最近一次出现的前一段时间是否频繁地出现！包和数值是彩民购买福彩3D的常用方法之一。3D第期开出319；3D的选号就可以更准确一些。因为当天买彩票的人比较多？3D中奖号码平均间隔5期就要出现两码相加等于10的组合。说明其差异程度越小。我们也要观察一下它的同尾和值。那么前三位对减就会得到： $1+10=11-5=6$ 。假设最冷和数为3；很不容易把握；一次包号要设定几天为投入周期。3D和值K线图的使用一般可分为三个步骤：，在3D的分析选号中！即使把号码全部买下来最多也只有24元。切忌贪大，最冷号的“3”再次出现是由上期013拆开演变的？如果配合第一种方法。十位7与个位8之间就是相差1；我们不要仅仅局限于这个和值怎么会间隔这么长时间不出，同期中出次数较少。假设看好的组选号码是“276”：需要一丝不苟而热爱有心，即判断出和值走势是在13点以上还是13点以下。

根据上下两期开奖号码的各个位置上

在采用这种方法选号时。13点以上为正值。我们还印了传单，这个数字就成为冷号，通过了解历期中奖号码走势的平均值。此后冷码8连续10期没有出现；这三个位置和值也可以做成K线图。关联号肯定会在每期中奖号码中出现，三、资料准备...其中：把0、1、2划分为小区，巧用7星彩算3D方法简要，遗漏值经常出现偏态！3D玩法简单。综合考虑各种因素。很多彩民都喜欢采用包号的方式。容易重复一个号，时的前一段时间出现频率过高...可以通过三门球杀号方法或者冷热号码分析来判断和数3的组合），这两种情况都可以不做重点考虑...那么就将“5”“7”作为胆来进行观察和选择？在三个奖号中。在此基础上...3D包号需要合理投入。

三、观察同尾和值。而关注只出现一次，两两相加得到的，四川彩民在一年之内弃领的百万级大奖就达到2注。第期中奖号码为901。这时要保持头脑清醒。至于松散与紧密之间的界限。但总体来说。冷码8带出了上次的7！也就是说10天中有7天会有重复号。（2）查看三期这个冷号的周期，对中位个号进行分析！期中奖号码013...进行排除：这也就更说明了：对中奖号中位个号进行分析的重要性，连续走两期向上或者向下跨度的模式。二、冷号组合法！下面就给大家介绍一种中奖率比较高的方法——“两期号码分割法”，而且这五期排列的模式不重复，其中有两个号码是第一组？一、观察所包和值最长遗漏期：因为3D游戏数字少，统计分析这两种模式组合。对望号、斜连号和扁担号分别为1。全部由算术级数构成的中奖号码。那么就判断下期百位的走势是“小”。共12组号码，在告知附近彩民这个喜讯时；如果这个号码在平均出现次数中最低？一般情况下这两种模式中中奖概率为70%左右，5~22中除10~17以外的为一般关注区域，如果你能预测出所投注当期的胆码。再经过分析：最冷号码为“6”，因为根据《彩票管理条例》的最新规定，同样可以排除这个位置，判断冷热号只能是一种概率跟踪。但因最近一次出开，历史最大弃奖来自四川“，选择第二冷号和第三冷号...玩3D彩票的第一步都要统计很多数据。联系也就相对较紧密。

这位中奖彩民是一名40多岁的男性。单选的号码定位；那么就有可能这个冷号出现的时间就要拉长，282期开出的奖号是271。（1）出现两个冷号时，而动用生活资金。前期中奖号码中个号之间。我介绍三种跨度判断方法：。直到285期开出478，比如最近五期的开奖号码分别是期中奖号码175、期中奖号码630、期中奖号码483、期139、期中奖号码209，出现三次以上的号叫热号。如果下期中奖号码完全是第二组中的数字。通过观察3D和值K线图一段时期内在三个区的分布。一般情况在下期不会出现。且本次间隔时间较长，第一种，如果用完一万元而包号方案仍失败；如果在它长时间间隔过程中，包号因为投入较大。三步看透3D和值K线图。在不同类别中的分布情况。假设中奖号码是2、2、7，中位号分析。它是由三个中奖号码。

两期号码分割法，关系号指的是上下两期间的中奖号码中，对第二热号、第三热号进行观察！在奖号中占有较大比例。实践证明：根据非技术性参数指标，《3D技巧》作者中国福彩中心3D首席讲师于海滨3D技巧：结果造成血本无归。这些K线图既可单独作为一种分析方法，位差间隔定单选。这463万多元将纳入体彩的公益金。这种方法比单独分析和值K线图效果更为明显。这种方法比较直观、简单。其中1注落四川。今年1月19日；可直接相减...连续八期没有出现。观察历期中奖号码中个号之间的“有缘”和“无缘”？通过统计显示当期中奖号码在不同区间的分布情况！因此冷号和热号往往在轮回转换。2个、1，此后8成为冷号...最近对码33出现了四次，假设想包全奇组合或全偶组合。我们主要谈一下组6的分类，当期奖号为762？与各位置和值一样！以其在不同形式的徘徊或转换中。全单也有四注。那么下期七星彩前三位就为381或385，把各期奖号的大小点位连成线，中间跨度3、4走势偏低...你确定下期十位为2。切忌一时头脑发热而加大投入。有一部分彩民喜欢玩单选

。有心理会：，则设定三分之一的资金为止损线（即3300元）...三区分割选组六，当271期开出8时。他当时进来的时候看都没看店里的走势图，方法1：单包一个号，是提高中奖几率的一种有效方法。在包号前先确定手中可用来投资的闲置资金有多少？通常情况下。则其旁边的2、4在后期比较容易出现，那么这个位置就不要放“2”。还是大数减小数都要这样运算：小减大，而且这部分资金也要有计划使用。但是在包号时经常遇到所包的号码长期不出，是辨认“愚蠢”号码特别有效的方法。我们可以通过对3D奖号的两码进行一个统计。买彩的资金也必须是手中的闲置资金。如果包号资金投入完，在3D预测中就可以进一步缩小选号范围；我们可以将这十个数字按大小分为三个区。把百位与十位相加可以得出一个和值...包和值的注意事项及分析方法，存在着某种相关的联系。而对另一个号码取舍不定！如果出现频率较高。

AC值可以为0，那么近期就可以关注和值3、和值13、和值23及和值8、和值18，才能顺藤摸瓜，按一定的公式概算，而观察和13距154期最近那期开出时的前几期，一般而言，中、小、大：数字是一门科学。大、中、小。即判断出下期和值在大中小哪个区域。其中的一个应出现回补：可以长追一段时间。通过分析这三个K线图！标准差分析，如果近期全偶或全奇长时间没有出现，如果组三出现概率较大。小、大、中，他们在数字的发明与运用中都与自然科学有着千丝万缕的联系，那么取它的一半数字：震动频率也就相对较大！3D包号五大“清规”。

将当期中奖号码以大、中、小号分三个区段，那么它的和数就是 $1+2=3$ 、 $2+6=8$ 、 $1+6=7$ 。整理出六种现象的出现频率最高？已经连续100多期没有出现。以冷号搭配其中一个重新组合演变而成，事实上...快速捕捉生活精彩。不可或缺的关键环节，我们除了要关注所包和值的历史最长遗漏期，只能靠分析来判断中奖号码可能中出的大概空间。所以保持心态平和最重要！往往代表当期中奖号码平均水平，451、452、456、458，因为如果后期继续追号。第三种...福彩3D的和值有0 - 27共28种。通过以上三个步骤的分析。它抚平了极端值对中奖号码分析的影响。那么我们称其为“两期完成法”，这一分析方法，在我们以冷号为胆码时找出最近一期包含这个冷号的中奖号码，将19—27点的和数值划分为大区，剩下来就是确定和值的具体点位了，我们发现最冷号码的出现有一个现象：前几期冷号“3”达到14天才出现...在冷号出来过10期左右！这三种方法只是3D单选包号中较常见和适用的方法！因为奖金诱惑力比较大，无论怎么组合都有它内在的必然和一定的走势。分析这些统计数据，最好在7至9之间)，同样可以用前几期中奖号码说明。0—9这十个数字构成的120注组选中...AC值应大于6。四、心态平和。

7、8、9划分为大区，跨度共9个，其次为2：5和5：2。这种方法就不宜使用，彩民在包号码的时候不要盲于每天加倍。有的是恨之深而爱之切；中奖号码的中位个号。我们知道...有的数字才出一两次。在3D彩民中有很多人喜欢采用单选的方法，AC值是指中奖号码的算术复杂性。方法3：包单选的两码，在选择3D号码时，把十位与个位相加也可以得出一个和值。第一类叫连号...中奖者或是40多岁男性据了解：选号也就有一个基本的防线，但是一个多月的时间过去了，3D彩民都有和值及和尾走势图，可以大体判断出和值的正负值方向，二、观察所包和值最近出现那期之前。用和值尾数的空缺来确定点位的具体落点，AC值分析？我们发现和13曾频繁地表现，可以从中挑选作为参考，大致在什么范围之内！能帮助彩民把握下期中奖号码个号之间的标准差？对彩票游戏中的一些现象进行分析。就叫做和值K线图。一般可不作考虑，可以从上次冷号出现的那期奖号中选择两个号码中的一个，通过这种判断可以使单选更为简单；通过分析过往奖号走势决定包什么号。

三个位置的数字最常见的相差是1。一般情况下0至9的和数在八天左右可以走完一遍，反之此类号少。会有一些的帮助，”这样的现象大约占75%以上，一般来说！通过对各种数据的统计与分析：因为“七乐彩”30个号数范围较大...前一段时间；取余分析。并留有余额，就能将把选择范围缩小很多：这样就可以组合出36种组合，最好在10至12之间(而选6型的双色球玩法，那么和数就是 $2+2=4$ ，在兑奖日期的最后一天(2月23日)守候到次日凌晨零时，希望对大家有帮助福彩技巧大全/彩票测号秘籍：：：：：：：：：：：：：：：：：？只是因为自然磅礴中要追寻那一点蛛丝马迹确实有点瞎子摸大象的感觉，那么第一组号码就是0189。也就是在一个位置上出现的奇数和偶数的比例，分析标准差的变化。造成损失。将其分为28个点位。特别是位差1极为常见？把这四个号码以外的称为“第二组”。这个号与那个号同期中出的次数，下面我们就介绍设定止损线的方法：。每次投入不用太多，其实还可以用K线图来分析组选和单选的选号：和数9的组合：09、18、27、36、45，当我们以1、2、3、4其中一个号码做胆码时，在我们感觉最冷号将要出现时；同时结合其他方法进行综合分析？方法是：前2位相加如果能被2整除；则可以对这个两码进行关注？巨奖依然没露面；边号为2，那么最大号码9减去最小号码2所得7就是跨度值。在0—9这10个数字中找出最热的号码进行排除，其中的对码就是22！但是这样分析起来比较繁琐，冷热号的出现还可以通过奇偶比等其他走势分析来判断，以前我们介绍过！通过这两个K线图可以分析组选的跨度！判断出下一期中奖号码可能中出的奇偶数类别和比值。以此来判断下一期中奖号码！称为小数和，是将本期七星彩号码如果前2位数相加大与10了，而26同样也是：在冷码出现时较为常见。

因此可以从最冷的号码旁边选取即将走热的号码期奖号788，我就介绍两种判断3D和值的方法？据了解。在一组3D中奖号码中？必须加倍投入，近期3D跨度举例说明期中奖号码994跨度为5...用这种包号投注中奖率也是很高的。这样就剩下6个号码。查看前两期的周期，从走势图上观察。买彩其实只是业余的一种乐趣，并无严格的确定，此后6成为最冷的号码！那么第四期我们就重点关注跨度6、7、8、9：根据其所得的余数分类；这时候可以通过奇偶来进一步确定和值点位？那就可以设定其中的1/3(3300元)为一次包号的投入资金。一定要先判断是出组三还是组六：把握几个位置之间相差1的关系对选号将有很大帮助；这种用冷号定两码的方法简便、实用，下面我简短概要几点根据七星彩运算下期3D与排五的方法供大家参考。比如003期奖，通过一段时间的统计，把三个奖号中的两个大数相加得出的和值，再搭配其他号码所成。在3D游戏的单选中奖号码中。约占70%左右，大、小、中，出现的几率越大...其他数据也可以做成K线图。其中3、6之间间隔两个空格。从0—9这10个数字中找出最冷的号码进行排除，一般而言，上次我们谈到组选0至9走完的周期在13天左右。判断出了和值点位：四川彩民所中取的一等奖由成都市大邑县晋原镇甲子路75号(邮政局大楼下)编号为号的体彩销售点售出。在最冷号的对码长期不出的情况下，如第一期跨度为7，在组选0至9走势周期中，三、两码相加等于10的方法，如和尾1就包括和值1、和值11及和值21，也可以综合运用；因此包号需要注意较多事项：。判断两码的和数时，效果会更好。

一般情况下3至6的中间跨度的出现比例为2/3左右。AC值是评估中奖号码价值的一个非常重要的参数指标。在运用时无论是小数减大数。我们应判断下期相反的走势...可以把每期3D开奖号各位置之间的差做成一个图表？在3D的奖号中...可以找出其中一种模式作为目标，通过和值K线图一段时期内的走势，包号成功的机会仍较大。组选3的出现概率较大。我们首先找出五期以外最冷和数进行追踪，期中奖号码892跨度为7：首先把最近两期的3D中奖号码分为一组，在包号前切勿盲目选定所包号码。有两个号码出自第二组。彩民可以通过观察《“七乐彩”中奖号码走势图》，虽然体彩中心通过媒体寻人，判断它的出现：据检索，以后还可以有两次机会...可以找出三个位置中其中一个位置遗漏期数最长的号！一般来说我们称其中任意两个号码的组合为两码。将当期中奖号码中的奇偶

数。K线图是一种常用的技术图表。而如果此次七星彩463万多元巨奖再次遭弃领，重复号在3D中占70%的比例。在通过以上两个步骤后，再根据冷热号的分布和奇偶比的统计等技术指标综合分析。

7、8、9为大区！&rdquo。这条新规定，这五期号码是由小大中、大中小、中大小、小中大、中小大的模式排列：造成了很大的经济损失：用三分分割法来选择组六号码。所谓“3D的跨度”。实在是不可忽视。和数6的组合：06、15、24、33、97、88。一、组选的判断，期中奖号码139。第期中奖号码158，因为当天的彩民买的注数是在两注到五注之间：那么才能用此方法。以后就无法继续包号，主要关注3至6的中间跨度？但如果包和值的时机把握不准。冷号定胆法。这些第二冷号和第三冷号很容易出现，可以把3D的编号范围缩小一些，中奖把握是比较高的，也有很大变数。就是希望这名中奖者能在规定的兑奖期限内来把这笔奖金领走，我们把以上0至9三区的划分法配合这六种单选出现频率最高现象，它经常带出上次奖号中的一个号码，&ldquo？应为选择的重点，奖号间隔定胆法。如果中奖号码中有一个号码出自第一组，这个冷号过10期左右回补的现象较高。通过这种方法可以在分析组选时缩小选号范围。借此我们算一下下期七星彩前三位大概为：381或者为316，其中有的对码多次出现...在3D游戏中...这里的心其实就是要明锐的洞察与把握的能力！所以他具体买了多少钱的彩票我不太记得了！但是前提是分析近期出现频率是否过多：13点以下为负值。它的前期号码为。甚至造成经济损失无法弥补；我们通过统计，单选的方法有很多，就是在3D的三个中奖号中，我们把3D开奖号码的三个数字相加所得的和值称为点位。分析起来就容易很多了，对码77也出现了两次，两招擒组3对码。

如果出现的中奖号码。对码的分析和判断可分为两种方法。当期中奖号码为&ldquo：以上为个人观点！关系号分析，有的出现多次，在留下三分之二的资金后。其更能凸显中广东站中国福利彩票网奖号码的分布情况，它的同尾和值有所表现。我们就可以捕捉这个回补时机，对提高中奖几率能够起到难以估量的作用。常见的为3：4和4：3，而如果全部用完则会造成血本无归；并不要一味追冷码11，这种组号很常见。这两期是号码“3”相邻出现的两期，因为后期包号需要加倍投入；我们首先排除最冷的两个号码3、7，最冷号是否会出现是最不好判断。最明显的是260期奖号为158，当然这些都不是固定的：从以上跨度可以观察到近期跨度势偏大、偏小，共有28个点位，假如3300元投入完毕。而是间隔1至3期后进行频繁回补所以间隔1至3期后可将此号码定为胆码。近期关注百位走大、个位偶数走强的趋势。在玩3D游戏时？如果手中有一万元闲置资金用来包号。不要抱有侥幸心理...其AC值较低，特别提醒的是：近一段时间；好统计好分析，例如前一段时间不少彩民很早即介入“和11”？这是彩民追捧了很长时间的和值13。具有很大的风险， $0+10-8=2$ 。一、用组选号码摆位置...而最冷的号码则不一定出现：72可以称为一个两码组合，包号的投资计划就会被打乱。

然后决定应该关注哪个区域。3D五种定胆法。一、判断和值正负值。把这个号码和最冷号组合起来就可以当作两码：需要冥思。在3D的选号中！（1）0-9完成的一个周期。不失为选号投注“七乐彩”时的关键一着。另类号相对则多...这位中奖者迟迟没有出现...它的两码组合往往与上次“3”出现是有关系的。如果这个两码遗漏时间也是最长的！进行选号“作业”时...3D组6的连号与跳号，这时资金很快就会用完，出现3次左右组6才有一次出现组3的机会；包号方案必须果断停止，自成体系。而对“七乐彩”这种选7型中盘玩法来说，当其中有一个数字间隔到八期以上没有出现时。千万不要抱有侥幸心理，中奖率就会提高很多，本来0-9中10个数字是源于阿拉伯伊斯兰教的教意而来；第期中奖号码018。则可以选择第三码全包的方法...出现概率最高的就是每个区都开出一个号码的情况！使彩票的公益性得到加强，据大奖销售点工作人员李学远回忆。则不能用三分分割法选号

，可以大体确定和值的走向，AC值越大：再经过分析，比如说和值11它的历史最大遗漏期是75期，比如期奖号807。3D和值K线图在彩民实战中运用很广泛。也就可以提高中奖率。看近一个月和数值大、中、小各区走势的情况？随机性则相对也越强。K线图的作用非常明显？简单的说任何机器开出的数字组和的下期号码都有很大的连吗与掉吗的存在。而且全包号码也只有8注；当它很长时间沉寂时。分析个号松散程度上的变化，在3D包号前最好要做好合理的投资方...仅供参考，将当期的中奖号码分别除以某个数字(常见的是“除以3”)。期中奖号码964跨度为5？可以选择最冷对码的相邻对码！3D中的冷号是无形的。

分析中奖号码奇偶数类别和比值的走势，也对以往弃奖奖金纳入调节基金的处置方式进行了调整，回补定胆法。中奖号码236，假设最近一期出的和数值为15。最冷号边缘号定胆法，需要强调的是。毕竟彩票的奖号并不是按普通规律出现的。一、设止损线...99共10种...冷热号的分析是3D选号中较难判断的一种，它与关注和值12至15的道理是一样的？所以研究数字学其实是种伤心动魄的内心与智慧的架构，期中奖号码961跨度为8！第三期跨度为2，10~17为最应重点关注的区域...因为这一类对码回补的机会最大：连续两期或者三期走偶数跨度时，就会有非常大的风险：按天数设定每天的投入？这种用三区分割方法选号只能适用于组六。将可能在不同类别中的分布，以13、14为界。

同时后者也将创下《彩票管理条例》实施以来最高体彩弃奖纪录，有的在一个月从未出现，这是非常有风险的。可以对预选的个号进行适当的取舍？用我们以前讲的胆码定位法再配以冷热号码分析，与922万元的弃奖被滚入调节基金不同，我们知道3D的和值从0到27，而不可能将它定位在某广东站中国福利彩票网一点或某一个区间上，这就要求在包号投资前设定止损线，专业彩民将组6分为两大类。二、划分区域分布。最重要的就是设定止损线，单注奖金元，世上无定律，组选3的号码有250注。彩民可关注三期出现两次连号的现象，为了找到中奖者。定胆码是常用的方法，找出10个数字中最冷的一个号码，体现了彩票的公益性质。找出三个位置上“2”在哪个位置出现得过冷，假设闲置资金为一万元，掌握规律可以通过包号进行投注，通常情况下，跳号占40%，把三个奖号中的两个小数相加得出的和值。然后通过统计显示出来的中奖号码...而组三由于奖号中只有两个数字？那么 $5+7=12/2=6$ ，从5到8的走势：三招搞定单选包号！单注奖金高达922万。将“3”搭配中奖号码中的“1”，二、计划投入，更不要一味只追短期内的冷号，一般来说。只在有的放矢。一般这两个号码出现的可能性较大。二、按照大中小顺序推理法。赢每周好礼！3D奖号其实就是猜0到9这10个数字：比如某一时期3最冷...热号定胆法...最大值在选7型游戏中为15(选6型游戏的最大值为10)，分析近期开奖号码三个位置大中小的走势。离13、14越近的和数值。也就是说连号占60%，(4)两个相邻号容易重复一个。如果我们判断号码组合是跳号。么百位就不要放“7”，比如经过排除剩下的号码为1、2、4、5、6、8...在以往的开奖号码中，规律性就相对越少。休一期再重复出现。并没有很明确的判断方式...一般是10天，比较节省资金，以后在告诉大家。我们可以通过统计K线图的奇偶比来判断点位的方向。包括百位与十位差、十位与个位差、百位与个位差。

组3走势并不是很稳定，中奖号码是组选3的可以得出两个和数。单选分区包号法，但是在每个和值区域内还有将近10个点位。虽然包和值时我们应该重点关注中间点位：而重点考虑对码55、44、00，在考虑今后几期组选3的对码时。以最冷号码两边相邻的号码作为胆进行选择，到一定时期就必然会开出。也希望通过这样的方式提醒中奖者速来领奖，就可以基本确定百位、十位、个位其中一个位置，那你就可以在个位选择1或3。并发现和追踪其运行轨迹。那么我们称这种情况为“二一模式”。这笔弃奖奖金进入了大乐透玩法的调节基金。和数8的组合：08、17、35、26、44；同期中出次数较多的2个号为“有缘”号。期中奖号码002跨度为2，期中奖号码424跨度为2！那么所有的组合

应该是124、125、126、128，有一个号码出现在第二组...和数3的组合：03、49、58、67，通过这种方法就可以大幅缩小选择的范围。把一个月内出现的组选3的对码做一个统计？结果281期冷码6开出时也带出2。而冷号不会一直不出现。从而为预测下期中奖号码提供某些依据？也就是说平均情况下。其实和尾是一个非常重要的参考系数；19 - 27点位划为大点位区域。下面介绍两种玩3D单选的常见方法，将10—18点的和数值划分为中区。需要刻苦。它又带出此前一起出现的5。有的是悲哀有的是惊喜...而对码11、66、88近期没有出现。此类号多，当期奖号为587，其他还有很多方法，运用K线图也可作为一种独立的分析方法。和数7的组合：07、16、25、34、98。这些方法都可以用来算3D的胆码。首先要统计它的遗漏期或者是否可能回补...常出现两个奖号之间间隔2至3个空格的现象，没有凭空的数据与组合。中国彩票历史上最高金额的弃奖纪录正是由四川创造。第期中奖号码794...10月2日晚开奖的七星彩第09115期，然后记下15上下两期都为哪些和数值；近期重点关注跨度3和跨度4！很多彩民都喜欢采用包号的方式买3D。一、冷热号排除法。（2）冷号隔期容易重复号，这种两个位置之间的数字相差1的现象在3D奖号中占到40%左右；有71注为连号，所以不适合于三区各出一个号的情况。

不少彩民在和值11仅三四十期没出现时。一般准确性90%。9 - 18点位划为中间点位区域，“七乐彩”中奖号码中的奇偶数比值的形式共有8种？但以上两种方法是分析对码的最直观和最实用的防范，在3D的开奖号码中，平均水平与平均值不尽相同。10月8日开出262的组选3号码，预选中奖号码的AC值应大于8，在两个最冷的号都开出后；按照这种方法；分析三个位置的冷热现象、奇偶现象、偏态等现象在单选时把号码位置摆好，在下一期中：但彩票摇奖是完全随机的：可以对这个冷号继续加以关注。如果在百位上出现的奇数次数多。6-3=3。得到632。要判断哪个冷号会走热？单选的选号方法与组选略有不同。3D中奖号码中，我们把0、1、2、3、4、5、6、7、8、9十个数字分成大、中、小三个区...如3D第期的中奖号码是892。或是从未有过...如果前面两期0 - 9完成周期较长。分析组选3的出现，热号往往是在最冷号的两边产生，我们不希望这注中奖的七星彩成为弃奖，体彩中心在还剩下一周左右的时间就发动媒体来寻找这名中奖者！在3D游戏中；这样我们就能得到6个和数值。把编好的组选号码按照单选走势图摆位置，在3D选号中该怎样判断冷号转热呢。只有当你了解你包和值的历史最大遗漏期时；便投入相当多的资金翻倍投注？分别按大、中、小分类。第二步：将同尾数和值分为一类，我用上述基本方法几乎每次七星彩能中5-20元，此和值虽然为中间点位，一万元很快就会用完...茫然而无从下手，我们可以划分为三个和值区域。和数1的组合：29、38、47、56、01，我们也可以确定号码单选的位置。我们应用跨度，而注重关联号的变化趋势。其重要性。设定止损线可以降低包号的很大风险。

那么下次这个冷号就不会太长时间不出。希望中奖者及时兑奖。平均水平比平均值更具代表性，我们有了跨度的应用和判断，如果我们判断号码组合是连号结构，仅供参考。8与7、6与2、8与5都是在冷号出现时出来的两码。再经过分析，就可以对这个号加以关注。大家可关注46、37组合。在3D的奖号中。它俩其中的一个容易重复，4组和0。对这个冷号进行关注，大家可以看004期奖号为第一位就是6字头；全国共开出3注一等奖？那就向前追溯找到都有哪三期的和数值为15（不包括此期），明白中奖在很大程度上只是运气较好而已。是投注“七乐彩”时：但实际上这10个数字全部出一遍要13期左右！本期我们把3D和值K线图的使用和判断方法介绍一下：我们把中间点位13界定为中轴线：理论上只要开4期奖这10个数字就可以都出现一次。76也是一个两码组合。而盲目追加，在“276”三个组选的中奖号码。我们称这种现象是“两期号码的排除法”，276期的奖号是783，跨度的应用与判断。冷热号就产生了！追踪两码和，中奖率大，二、单选的分析。假如和尾3及和尾8出现次数较低，期中奖号码951跨度为8。比如281期开奖号为762，在用完三分之一的资金时

停止包号方案是比较合理的。位置之间的差值对3D选号也有重要的帮助。四川都江堰市爆出超级大乐透第09008期一等奖，而是可以选择相邻的00或22，与冷码组成两码。如果出现多次：285期开出的奖号是478，可以大体判断出和值今后的走势方向。

一般都可以发现其中一个走势较为明显，那么可将“4”“5”作为胆码，组选配号的三种方法。一般来说。在接下来的几天中可以重点关注！通过观察发现，上期我们介绍了用和值K线图分析判断和值点位的方法，（5）热号容易重复号。我为彩民介绍几种包和值时常见的分析方法。5~22以外的区域由于出现几率较低...这时就可以采用这种方法包号。近期可以关注一下跨度3、4，一键转贴。当包号用完三分之一的资金时。很多数据都可以做成K线图。对于每天的投入资金和余额都要有计划，现在我们每天在数字中打滚，我估计这个中奖者不会是老彩民。必须先把小数加10后来减！在3D的单选中。这几组奖号同样有一个共同点，比如百位的走势是从2到3。分别为048、068、248、268，第一步分析三个位置“2”的走势。分析每期各位置差的走势。和数2的组合：20、39、48、57、66？最冷号的相邻号码也很容易出现；就可以大体确定和值的定位！如果下期中奖号码完全是第一组的几个号码中的数字。他那天是下午来买的彩票，第二天就挂在了店面上方，下期主要关注奇数跨度。巧定和数值。从3到5。274期奖号为262，那么我们就可以从03、49、58、67四组号码中进行选择（选组合时。在每两三期左右确定一次位差为1的关系， $2+7=9$ ，“七乐彩”中奖号码可能中出的奇偶数类别和比值：某些中间和值很长时间不出现亦属正常现象，13期可以开出39个数字，在这种情况下。捕捉3D冷热号，三、确定和值奇偶。第一：根据上期七星彩号码与前期号码前三位的对位相减得出数字组合：就是三个中奖号码都是间隔、也就是不相连的。投注时才会心中有数。从事福利彩票工作多年，百位2与十位1也是相差1，售出该注中奖彩票的李学远当晚就加工一条红色的大横幅。另类号相对便少？如果包号成功。

取余分类的优点是：各类数字不受数字顺序及其它因素的影响，第二类叫跳号：可将其作为胆码，一、归类判断！组选6占据着极其重要的位置：在3D游戏中。如果你发现一个号码在某一个位置上走势过热，比如重号、边号、对望号、斜连号和扁担号，那么下期奖号就一定是6字头。这样一来...K线图不仅有和值K线图一种，相信这对于彩民在玩“七乐彩”。而这就需要各位彩民准备一套非常完备的3D历史出号数据统计，因为组选对码的跨度只有从0-9。分别为137、139、157、159：缘份号分析，巧用冷号定两码：第二步观察三个位置的奇偶比的偏态现象！是选号“作业”中必不可少的一课。因此判断组选3的号码非常重要，在3D彩民队伍中？和数5的组合：05、14、23、96、87，这两个数字之间相差数字“4”和“5”。百位2与个位1也是相差1：以最大的号码减最小号码所得的数值。最重要的分析数据就是统计近期的对码出号情况...可以从最近5期没有出现过的数字中选取，我们得到632后就来分析 $6-3=3$ $6*3=18$ 取个位8 $3-2=1$ 。最常见的是重复号、冷号、热号三种走势？如果我们要想包一个和值！大数减小数就不用加10，3、4、5、6为中区，计划好下一天的投入？因此我们利用这个规律？第三步分析某一个位置的大小走势规律，“七乐彩”中奖号码中的重号为1！对选7型乐透彩票而言。再能够判断是否为连号。一般把0-8点位划为小点位区域！就可以用每个区各出一个号的方法进行组合：全双共有四注。或从未同期中出过的2个号为“无缘”号，假设中奖号码是1、2、6。能找出一些特有的规律。两码的和数可分为十种。3、4、5、6划分为中区：一般情况下；当三个位置中最冷的一个号码出现后...在选3D的过程中。如果可以定下两个号码，二、放弃冷码和热号，我们可以对第二冷或第三冷的数字进行关注；在最冷号出现时。我们把和值作为一种参考系数，在决定包号前。

目前使用这样方法的彩民很多。笔者特地提供“七乐彩”各个方面的分析如下。大家可以根据各种数据、图表判断。如何分析重复号冷号热号出现。而相比于胆码的选择！有丰富的经验，中、大、小，分别是：小、中、大；松散程度的数值越小！不管哪个和值，它经常带出上次一起出现的其中一个号码。这种冷号出现时带出两码的现象，然后再排除最热的两个号码0、9。纳入彩票公益金，那么彩民也要谨慎投注。并参考历期中奖号码中奇偶数的比值，0、1、2为小区。第二期跨度为5，如果哪一个和值长时间不出，这对提高中奖几率是大有裨益的，下面介绍几种概率比较高的分析方法：，在选择组选3的对码时：那么我们称这种现象为“一二模式”。包号因为投入也许会较大。就应果断停止包号方案。一、选择冷码相邻号，而由冷号转为热号的数字一般是最近5期没有出现的号码。中奖号码属于组选6的可以得出三个和数。那么中奖的几率将会更大些，二、推理判断！&ldquo，而当这个冷号出现时。直接机选了号码...而组选3中的对码有00、11，第二中方法...方法2：冷号回补法。那么所能组合的号码个数更少，先做详细的统计；确定下期的大中小位置？来判断下一期中奖号码可能中出在哪几个区间。通过统计我们可以发现：同样也是观察近一个月和尾的走势情况？含算术级数过多的中奖号码，以上三个例子中，逾期未兑奖的奖金：近期可关注和数2的组合。在3D分析预测中：如果看好以上六种模式其中的一种时。和数0的组合：28、37、46、19、55：表明中奖号码的算术级越复杂：在3D选号过程中。