

双色球如何选号?第一段 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

163cpcom <http://www.163cp.com>

双色球如何选号?第一段 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

- 1、堆叠码：也叫反复号和遗传号，与上期开出的中奖号码相同的号码。
- 2、边码：也叫邻号，与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 3、斜连码：与历期中奖号码组成斜连形状的号码称为斜连码，斜连码必需由三期以上的各1个号码组成。你看双色球如何选号。
- 4、对望码：高下数期直观上呈现一定的次序（等量、递加、递减、倍增、倍减）出现的号码称为对望码。
- 5、三角码：3个号码呈现三角形形状的号码称为三角码。
- 6、弧形码：呈现有序的几何图形出现的号码称为弧形码。
- 7、空门码：与历期特别近5期中奖号码没有任何联系的号码称为空门码。
- 8、相关码：指与历期特别是最近5期的中奖号码有联系的号码，日常堆叠码、边码、斜连码、三角码、对望码、弧形码均归入相关码行列。02。
- 9、连号：即相连号，双色球复式如何选。中奖号码按顺序相连。如15选5"中五连四"即条件有4个按顺序相连的号码。对比一下双色球。
- 10、同位码：也叫同尾球，你知道双色球复式如何选。是指一组中奖号码中尾数相同的号码，如11、21、31是同位码，05、15、25也是同位码，日常每组中奖号码里都有1 - 2对同位码出现。
- 11、

11、个位数：按不反复计算中奖号码中个位数出现的次数。如中奖号码为：01、15、21、36、37、21、22则个位数则为：5个。

12、总值：各个中奖号码数值之和。

13、均数：指各个中奖号码的均匀值。一段。

14、极差：也称全距，指根本中奖号码中最大的号码和最小的号码之间的差。01。

15、漏掉：指开奖号码中没有出现的号码。

16、热号：指近期特别在近10期内出现频繁、发挥运动活动的号码。

17、冷号：刚好与热号发挥相同，出现频次比力低乃至没有出现的号码。

18、区间：指把完全备选号码分红若干个小组。如15选5可分为01 05、06 10、11 15三个区间。

19、跳号：隔期出现的号码。

20、胆码：在某期中极易开出的号码，07。倘若你买多注彩票就用其作为巩固号码在配以其他号码作为一注。

21、AC值：为国外乐透型彩票剖判研究的一个概念:是评价乐透型彩票号码价值的一个特地主要的参数。AC值即号码的算术杂乱性参数，在r/s（乐透型）彩票中，是指任何一组号码中完全两个号码数字的负数差值的总数减去r-1（r为投注号码数）的值。例如：某地7/35型彩票，选出号码为01 05 09 13 18 26 34，01。则这7个号码数字之间的正差值分离是：4（=5-1=9-5=13-9）；5（=18-13）；8（=9-1=13-5=26-18=34-26）；12（=13-1）；17（=18-1）；25（=26-1=34-9）；33（=34-1）；13（=26-13=18-5）；9（=18-9）；21（=26-5=34-13）；29（=34-5）；17（=26-9）；16（=34-18）。以上共有13个不同的差值，即4、5、8、12、17、25、33、13、9、21、29、17、16，因r=7，则AC=13-（7-1）=7。AC值最小值为0，最大值：04。当7个根本号数时为15，6个根本号数时为10，5个根本号数时为6。04。AC值越大，解说号码算术级数越杂乱，次序性越差，随机性越强。含算术级数过多的号码，其AC值较低，则随机性越差，中奖时机也更低。全部由算术级数组成的号

码，AC值不妨为0。AC值是检验所选号码的一个主要准绳 - 根据对国际各地乐透型彩票数据的统计剖判，在投注数为7时，其实双色球所有数据分析。彩票中奖号码AC值大于8的占91.9%，小于4的为0%。所以选号时应采取AC值高的号码。

22、上界限属性用一个指定的长度或百分比值来设置元素的上界限。百分比值参考上司元素的宽度。容许操纵负值边沿。下界限同

23、大号、小号

把待选号码中数值较大的号码称作大号，而数值较小的号码称作小号。日常来说，大号、小号各占待选号码的一半：小号为01、02、03.....14、15 16，大号17.18.....32.33

24、单双、奇偶号码值为奇数的号码我们称为单，双色球复式如何选。值为偶数的号码你为双。单双与奇偶是两个叫法不同的相同概念。

25、号码段

彩民在剖判开奖号码时，怎样选双色球号码。通常把号码划分为几组，每组也称为段，如把号码分红大号和小号两组，或是分红单号和双号码两组，乃至是划分红不规则的几组，如乐透37选7彩票，不妨分红以下号码段：

第一段 01、02、03、04、05、06

第二段 07、08、09、10、11、12

第三段 13、14、15、16、17、18

第四段 19、20、21、22、23、24

第五段 25、26、27、28、29、30

第六段 31、32、33、

也可分红

第一段 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

第二段 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

如果5个小区均选3个号码

第三段 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

乃至还不妨把同一号码划分在几个段号，号码段怎样划分视彩民剖判必要而定。其实06。

26、抢手号码、冷门号码

在一段时期内中奖次数较多，或说是摇奖时摇出次数较多的号码称作抢手号码；反之，怎样选双色球号码。在某段时期内中奖次数较少的号码称作冷门号码。抢手号码与冷门号码是绝对付不同剖判期数范围而言，听听双色球如何选号。某个号码在某段时期可能是特地抢手的号码，而在另一段时期内可能是极冷的号码，彩民在剖判彩票时应提防支配每个号码的冷热变化。

双色球和七乐彩术语解说之四：

27、开奖地位

间接地不妨把X个开奖号码看成是从第1位到第X位分列，11。倘若彩民按摇奖时摇出的号码顺序来研究彩票，不妨把第1个摇出的号码看成第1个地位（即基号1），第2个摇出的号码看成第2个地位（即基号2），依此类推。但就乐透型彩票而言，更多的彩民研究的是号码自身，而不在于其摇出的顺序，所以不妨把开奖号码按从小到大分列（特别号除外），最小的看作第1位（即第1位），第2小的看作第2位（即基号2）；依此类推，双色球如何选号。这样某个号码在第1位出现的次数不妨看作是作为最小号码出现的次数，某个号码在第2位出现的次数不妨看作是作为第2小号码出现的次数

, 如何选双色球。依此类推。

28、相生、相克

若干个号码一起出现，学习03。称之为相生；反之，倘若某几个号码从未一起出现过称之为相克。研究相生与相克主意在于研究彩票号码中哪些号码会常常在一起出现，06。哪些号码不会在一起出现。

29、公仔

倘若把号码看成由个数及十位两位数组成，双色球如何选号。那么个位与十位相同的号码称为公仔号码，如11、22、33等。

30、换位

倘若把号码看成由个位数及十位两位数组成，那么个位数与十位数对换的两个号码称为一组换位码，如12、21。另外，把两个号码中的某个号码旋转360度后与另一个号码个位与十位造成对换的，我们也统称为换位码，如06、09。

双色球术语解说之五：

31、相相关数

相相关数研究的是两个号码当年一段时期内一起出现的概率。相相关数定义如下：相相关数= $a、b$ 同时出现次数或期数/ $(a$ 出现次数或期数 $+b$ 出现次数或期数) $*2*100$ ；相关总值是一组号码中随意马虎两个号码相相关数之和，09。相相关数跟剖判的范围相关，假使是相同两个号码在不同剖判范围内得出的相相关数是不同，异样相关总值也是如此。

32、积分

积分指是某个号码出现（或说中奖）的次数。03。

33、高概率号码、低概率号码、实际概率号码

高概率号码指在指定剖判范围内中奖次数较多的号码，低概率号码指在指定剖判范围内中奖次数较少的号码，实际概率是集合崎岖概率及每个号码出现的景况计算的一种绝对概率，由于高概率号码不一定是下期最有可能出现的号码，低概率号码也不一定是下期最不可能出现的号码，实际概率在一定水平上反映了下期最有可能开出的号码。

34、合分值、个位分值

把某一注号码中的每个号码值加起来的总和，称作合分值，02。通常统称为分值，如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、，则合分值为96，个位分值是某注号码中每个号码的个位（不斟酌十位）值之和，如下面提到这注号码的个位分值为 $1+9+2+7+4+3=26$ 。

35、奇偶比

奇偶比指某注号码中奇数号码个数与偶数号码个数之比，或称单双比例。如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、则奇偶比为4：2，学习第一段。事实上福利彩票中奖。

36、个位、相同个位（同尾）个位，即只拿开奖号码的个位数斟酌，斟酌出现哪些个位数，如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、出现的个位为1、9、2、7、4、3。相同个位指某注号码中倘若有两个或两个以上号码的个位数相同，则这个个位数被称为相同个位

37、高尾码

尾数为5-9的号码称为高尾号码。例：15、16、26、28.....等。对于双色球如何选号。

38、低尾码

尾数为0-4的号码称为低尾号码。例：01、11、13、24.....等。

39、黄金肢解

黄金肢解是数学上的一个概念，它提出的黄金肢解点不妨看作是最十足的肢解点，肢解点为0.618，彩民们不妨不用究查黄金肢解点的合座含义，但大宗的统计解说黄肢解点确凿是许多景况下的最佳肢解点。彩民们在操纵彩票神投手时，只须剖判每种黄金肢解保举选号的准确水平即可。

40、除三、除五、除七除三、除五、除七分析主意在于斟酌某种余数组成号码组出现景况，如除三剖判不妨把号码分红余数为0、余数为1、余数为2三个号码组，除五剖判不妨把号码分红余数为0、余数为1、余数为2、余数为3、余数为4的五个号码组，剖判时要着重斟酌每一期每组出现的号码个数。05。

41、漏掉、反复（叠码）

漏掉意为不出现，即完全可选号码中某期没有出现的号码，称之为漏掉号码。反复号码是某期绝对付上期而言反复出现的号码，也称为叠码。一个号码漏掉了X次，说明这个号码已有X期没有出现了。

42、连码、连码组数

连码，学习05。即号码值大小相连的号码；连码个数即组成连码的号码个数，如01、02，连码个数为2个既2连码；如01、02、03，连码个数为3个既3连码；连码组数即一注号码中组成连码的组数，如某注号码01、02、03、12、17、18、连码组数为2组，即01、02、03为一组，17、18为一组。

<http://www.163cp.com/post/14.html>

43、跟随号码

跟随号码是绝对付上期号码而言，你知道选号。眼前目今期开出的号码都为上期号码的跟随号码，如上期开奖号码为01、02、03、12、17、18、眼前目今期开奖号码为01、03、15、18、28、32、则不妨说号码01、03、15、18、28、32跟随上期号码01出现，号码01、03、15、18、28、32、35跟随上期号码02出现。

44、左近号码（斜位码）

绝对付上期号码而言，比上期每某个号码值小1或大1的号码，称为左近号码（斜位码）。双色球号码怎么选。如上期出现号码09，则号码08、10分离别离为上期号码09的左左近码（左斜位码）和右左近码（右斜位码）。

45、均匀值

总码数的均匀数。例：某一组开奖号码为01、02、03、04、05、06、07，则该组号码的总码数为4（ $28/7=4$ ）。

46、孤码

既不是叠码，又不是左斜码及右斜码的号码，如上期开奖号码为01 03 08 14 15 22 32-01，眼前目今期开奖号码为02 03 07 14 18 22 -06，号码02既是左斜码又是右斜码，号码03是叠码，号码07是左斜码，其实10。号码14是左斜码及叠码，号码22是叠码，剩下号码18、是孤码。

47、叠码（反复码）

绝对付上期号码而言，09。与上期开奖号码相同的号码称为叠码。

48、左斜码

绝对付上期号码而言，与上期某个开奖号码值小1的号码。

49、右斜码

绝对付上期号码而言，与上期某个开奖号码值大1的号码。

50、升序号码、降序号码

次序递次递减的号码称为升序号码，次序递次递加的号码称为降序号码，升序号码如1234，降序号码如4321。

51、必选号码（胆码）

日常是指每一注号码中一定要采取的号码。

52、心水码

指彩民自以为最有可能开出的号码。

53、号码间距

指两个号码之间的差值，如号码01、05的间距为4。

54、首尾间距

指最小号码与最大号码的差值。对于07。如一注开奖号码：03 07 08 15 24 29-05，双色球如何选号。则该注的首尾间距为（03与29）的差值26

55、最大间距

指完全的相邻两位号码的间距值中的最大值。如一注开奖号码：03 07 08 15 24 29-05，则该注的最大间距为9:由15-24发生。

56、数据密度

指一注号码的合分值与间距总和的比值，即合分值/间距总和。

57、间距密度

指一注号码的间距总和与最大间距的比值，第一。即间距总和/最大间距。

58、缩水公式

缩水公式提供按一定中奖保证实行号码组合，倘若用户所采取的号码满足其指定的前提条件，那么按缩水公式组合出的号码就会获得预期的效果，并且投注额会大大减小，它是彩民以尽可能小投入获了取尽可能大报答的无力保证，不论是复式、胆拖投注都能运用缩水公式，社会上撒布的旋转矩阵其原理也就是缩水公式。

59、质数

质数就是除了能被1和它自身整除外，再不能被其他天然数整除的那种天然数，1除外。

60、相关码

相关码原理应当说概括了中奖号码中号码多种景况，于是中奖号码里没有相关码出现简直是不可能的，你知道双色球复式如何选。而且相关码旺出，并且吞噬双色球游戏红区中奖号码中的3~6个号码，是常有的事。依照我们划分的堆叠码、边码、斜连码、对望码、三角码、弧形码、黄金码、缘分码、叠连码、连叠码等为相关码来说，每期中奖号码中肯定出现相关码，你看08。

61、温码：指最近5期中奖号码中介于热码和冷码之间的号码。

怎样选双色球号码

62、中奖号码形式：指双色球红区中奖号码的散布样子，日常可分为小号码、中号码、大号码、小大号码、小中大号码、小中号码、中大号码等七种形式。

63、**延长和相接连码**：指在红区中上期出现了一组连码后，其中的一个连码又成为下期一组连码的连码，可能出现一个天然数与上期号码相接的连码，如何。分离别离称为延长和相接连码。

64、**衔接号码**：指双色球红区中最近几期的号码能够互相按天然数顺序严紧衔接起来的号码，如1-2-3、4-5、6-7-8等。

65、**叠连和连叠码**：指上期中奖号码出现后，对比一下彩票预测那个网站准。引出下期1组相堆叠的连码，可能上期出现连码后，引出下期其中1个号码堆叠，就分离别离称为叠连码和连叠码。

66、**旺数周期**：指中奖号码在小区或逾越了小区的概念在某个区域贯串3期以上出现6个号码以上的景况，称为旺数周期。学习双色球如何选号。

67、**鸠集和远距**：指当期中奖号码中号码最少3个或3个以上聚在一起，或相隔离最近的隔断达6格以上的号码情景

68、**旋转矩阵**：指议定电脑手段将备选进去的号码实行组合的一种优化的数学组合伎俩，旋转矩阵是目前彩市较为盛行和适用的一种号码组合伎俩；

69、**积分积分**指是某个号码出现（或说中奖）的次数

70、**号码散度**：单注完全号码与眼前目今号码之差（以完结的完全值为准）的最小值中的最大的一个。

71、**号码偏度**：对比一下第一段。单注完全号码与上期开奖号码之差（以完结的完全值为准）的最小值中的最大的一个。

例如：听听08。

双色球期的红球开奖完结为：06 08 09 14 24 33，其号码散度计算如下：

06与08 09 14 24 33的号码差值分离别离为2、3、8、18、27，其最小值为2；

08与06 09 14 24 33的号码差值分离别离为2、1、6、16、25，其最小值为1；

09与06 08 14 24 33的号码差值分离别离为3、1、5、15、24，其最小值为1；

14与06 08 09 24 33的号码差值分离别离为8、6、5、10、19，其最小值为5；

24与06 08 09 14 33的号码差值分离别离为18、16、15、10、9，其最小值为9；

33与06 08 09 14 24的号码差值分离别离为27、25、24、19、9，你知道10。其最小值为9。

则有06 08 09 14 24 33的号码散度为2、1、1、5、9、9中的最大值9。

又有期的红球开奖完结为：05 10 21 22 26 33，听说11。则06 08 09 14 24 33的号码偏度为4，计算如下：

06与05 10 21 22 26 33的号码差值分离别离为1、4、15、16、20、27，其最小值为1；

08与05 10 21 22 26 33的号码差值分离别离为3、2、13、14、18、25，其最小值为2；

09与05 10 21 22 26 33的号码差值分离别离为4、1、12、13、17、24，其最小值为1；

14与05 10 21 22 26 33的号码差值分离别离为9、4、7、8、12、19，其最小值为4；

24与05 10 21 22 26 33的号码差值分离别离为19、14、3、2、2、9，其最小值为2；

33与05 10 21 22 26 33的号码差值分离别离为28、23、12、11、7、0，其最小值为0；

则有06 08 09 14 24 33的号码偏度为1、2、1、4、2、0中的最大值4。

72、码和回响反映值

码和回响反映值是近期各期开出奖号的和值，码和是能回响反映各期和值走势的值。

73、权应数

权应数是根据上期的出球，议定一定的加权公式运算得出的一组对应数。所取权数不妨是一组数，所取的权数不同，则所求出的对应数也会不同。

这两个概念被称为双色球独特数。在这两类数的正负2的范围内：每期都会有号开进去。有工夫还会不止一个。很多工夫：开进去的号：就是它们自身。所以我们在两类数的正负2的范围不妨准确的找到胆。

双色球如何选号?第一段 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1、重叠码：也叫重复号和遗传号，与上期开出的中奖号码相同的号码。2、边码：也叫邻号，与上期开出的中奖号码加减余1的号码。3、斜连码：与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连码，斜连码必须由三期以上的各1个号码构成。4、对望码：上下数期直观上呈现一定的规律（等量、递减、递增、倍增、倍减）出现的号码称为对望码。5、三角码：3个号码呈现三角形形状的号码称为三角码。6、弧形码：呈现有序的几何图形出现的号码称为弧形码。7、空门码：与历期尤其近5期中奖号码没有任何联系的号码称为空门码。8、关系码：指与历期尤其是最近5期的中奖号码有联系的号码，一般重叠码、边码、斜连码、三角码、对望码、弧形码均归入关系码行列。9、连号：即相连号，中奖号码按顺序相连。如15选5"中五连四"即要求有4个按顺序相连的号码。10、同位码：也叫同尾球，是指一组中奖号码中尾数相同的号码，如11、21、31是同位码，05、15、25也是同位码，一般每组中奖号码里都有1-2对同位码出现。11、个位数：按不重复计算中奖号码中个位数出现的次数。如中奖号码为：01、15、21、36、37、21、22则个位数则为：5个。12、总值：各个中奖号码数值之和。13、均数：指各个中奖号码的平均值。14、极差：也称全距，指基本中奖号码中最大的号码和最小的号码之间的差。15、遗漏：指开奖号码中没有出现的号码。16、热号：指近期尤其在近10期内出现频繁、表现活跃的号码。17、冷号：刚好与热号表现相反，出现频率比较低甚至没有出现的号码。18、区间：指把所有备选号码分成若干个小组。如15选5可分为01 05、06 10、11 15三个区间。19、跳号：隔期出现的号码。20、胆码：在某期中极易开出的号码，如果你买多注彩票就用其作为固定号码在配以其他号码作为一注。21、AC值：为国外乐透型彩票分析研究的一

个概念,是评估乐透型彩票号码价值的一个非常重要的参数。AC值即号码的算术复杂性参数,在r/s(乐透型)彩票中,是指任何一组号码中所有两个号码数字的正数差值的总数减去r-1(r为投注号码数)的值。例如:某地7/35型彩票,选出号码为01 05 09 13 18 26 34,则这7个号码数字之间的正差值分别是:4(=5-1=9-5=13-9);5(=18-13);8(=9-1=13-5=26-18=34-26);12(=13-1);17(=18-1);25(=26-1=34-9);33(=34-1);13(=26-13=18-5);9(=18-9);21(=26-5=34-13);29(=34-5);17(=26-9);16(=34-18)。以上共有13个不同的差值,即4、5、8、12、17、25、33、13、9、21、29、17、16,因r=7,则 $AC=13-(7-1)=7$ 。AC值最小值为0,最大值:当7个基本号数时为15,6个基本号数时为10,5个基本号数时为6。AC值越大,表明号码算术级数越复杂,规律性越差,随机性越强。含算术级数过多的号码,其AC值较低,则随机性越差,中奖机会也更低。全部由算术级数构成的号码,AC值可以为0。AC值是检验所选号码的一个重要标准

- 根据对国内各地乐透型彩票数据的统计分析,在投注数为7时,彩票中奖号码AC值大于8的占91.9%,小于4的为0%。所以选号时应选择AC值高的号码。

22、上边界属性用一个指定的长度或百分比值来设置元素的上边界。百分比值参考上级元素的宽度。允许使用负值边际。下边界同23、大号、小号把待选号码中数值较大的号码称作大号,而数值较小的号码称作小号。一般来说,大号、小号各占待选号码的一半,小号为01、02、03.....14、15 16,大号17.18.....32.3324、单双、奇偶号码值为奇数的号码我们称为单,值为偶数的号码你为双。单双与奇偶是两个叫法不同的相同概念。

25、号码段彩民在分析开奖号码时,通常把号码划分为几组,每组也称为段,如把号码分成大号和小号两组,或是分成单号和双号码两组,甚至是划分成不规则的几组,如乐透37选7彩票,可以分成以下号码段:第一段01、02、03、04、05、06第二段07、08、09、10、11、12第三段13、14、15、16、17、18第四段19、20、21、22、23、24第五段25、26、27、28、29、30第六段31、32、33、也可分成第一段01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11第二段12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22第三段23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33甚至还可以把同一号码划分在几个段号,号码段怎么划分视彩民分析需要而定。

26、热门号码、冷门号码在一段时期内中奖次数较多,或说是摇奖时摇出次数较多的号码称作热门号码;反之,在某段时期内中奖次数较少的号码称作冷门号码。热门号码与冷门号码是相对于不同分析期数范围而言,某个号码在某段时期可能是非常热门的号码,而在另一段时期内可能是极冷的号码,彩民在分析彩票时应注意把握每个号码的冷热变化。

双色球和七乐彩术语讲解之四:27、开奖位置直接地可以把X个开奖号码看成是从第1位到第X位排列,如果彩民按摇奖时摇出的号码顺序来研究彩票,可以把第1个摇出的号码看成第1个位置(即基号1),第2个摇出的号码看成第2个位置(即基号2),依此类推。但就乐透型彩票而言,更多的彩民研究的是号码本身,而不在于其摇出的顺序,所以可以把开奖号码按从小到大排列(特别号除外),最小的看作第1位(即第1位),第2小的看作第2位(即基号2);依此类推,这样某个号码在第1位出现的次数可以看作是作为最小号码出现的次数,某个号码在第2位出现的次数可以看作是作为第2小号码出现的次数,依此类推。

28、相生、相克若干个号码一起出现,称之为相生;反之,如果某几个号码从未一起出现过称之为相克。研究相生与相克目的在于研究彩票号码中哪些号码会经常在一起出现,哪些号码不会在一起出现。

29、公仔如果把号码看成由个数及十位两位数组成,那么个位与十位相同的号码称为公仔号码,如11、22、33等。

30、换位如果把号码看成由个位数及十位两位数组成,那么个位数与十位数对换的两个号码称为一组换位码,如12、21。另外,把两个号码中的某个号码旋转360度后与另一个号码个位与十位形成对换的,我们也统称为换位码,如06、09。

双色球术语讲解之五:31、相关系数相关系数研究的是两个号码过去一段时期内一起出现的概率。相关系数定义如下:相关系数= $\frac{a、b同时出现次数或期数}{(a出现次数或期数+b出现次数或期数)*2*100}$;相关总值是一组号码中任意两个号码相关系数之和,相关系数跟分析的范围有关,即使是相同两个号码在不同分析范围内得出的相关系数是不同,同样相关总值也是如此。

32、积分积分指是某个号码出现(或说中奖)的次数。

33、高概率号码

、低概率号码、理论概率号码高概率号码指在指定分析范围内中奖次数较多的号码，低概率号码指在指定分析范围内中奖次数较少的号码，理论概率是结合高低概率及每个号码出现的情况计算的一种相对概率，因为高概率号码不一定是下期最有可能出现的号码，低概率号码也不一定是下期最不可能出现的号码，理论概率在一定程度上反映了下期最有可能开出的号码。34、合分值、个位分值把某一注号码中的每个号码值加起来的总和，称作合分值，通常统称为分值，如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、，则合分值为96，个位分值是某注号码中每个号码的个位（不考虑十位）值之和，如上面提到这注号码的个位分值为 $1+9+2+7+4+3=26$ 。35、奇偶比奇偶比指某注号码中奇数号码个数与偶数号码个数之比，或称单双比例。如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、则奇偶比为4：2，36、个位、相同个位（同尾）个位，即只拿开奖号码的个位数考虑，考虑出现哪些个位数，如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、出现的个位为1、9、2、7、4、3。相同个位指某注号码中如果有两个或两个以上号码的个位数相同，则这个个位数被称为相同个位37、高尾码尾数为5-9的号码称为高尾号码。例：15、16、26、28.....等。38、低尾码尾数为0-4的号码称为低尾号码。例：01、11、13、24.....等。39、黄金分割黄金分割是数学上的一个概念，它提出的黄金分割点可以看作是最理想的分割点，分割点为0.618，彩民们可以不必追究黄金分割点的具体含义，但大量的统计表明黄分割点确实是许多情况下的最佳分割点。彩民们在使用彩票神投手时，只要分析每种黄金分割推荐选号的准确程度即可。40、除三、除五、除七除三、除五、除七分析目的在于考虑某种余数组成号码组出现情况，如除三分析可以把号码分成余数为0、余数为1、余数为2三个号码组，除五分析可以把号码分成余数为0、余数为1、余数为2、余数为3、余数为4的五个号码组，分析时要着重考虑每一期每组出现的号码个数。41、遗漏、重复（叠码）遗漏意为不出现，即所有可选号码中某期没有出现的号码，称之为遗漏号码。重复号码是某期相对于上期而言重复出现的号码，也称为叠码。一个号码遗漏了X次，说明这个号码已有X期没有出现了。42、连码、连码组数连码，即号码值大小相连的号码；连码个数即构成连码的号码个数，如01、02，连码个数为2个既2连码；如01、02、03，连码个数为3个既3连码；连码组数即一注号码中构成连码的组数，如某注号码01、02、03、12、17、18、连码组数为2组，即01、02、03为一组，17、18为一组。43、跟随号码跟随号码是相对于上期号码而言，当前期开出的号码都为上期号码的跟随号码，如上期开奖号码为01、02、03、12、17、18、当前期开奖号码为01、03、15、18、28、32、则可以说号码01、03、15、18、28、32跟随上期号码01出现，号码01、03、15、18、28、32、35跟随上期号码02出现。44、邻近号码（斜位码）相对于上期号码而言，比上期每某个号码值小1或大1的号码，称为邻近号码（斜位码）。如上期出现号码09，则号码08、10分别为上期号码09的左邻近码（左斜位码）和右邻近码（右斜位码）。45、平均值总码数的平均数。例：某一组开奖号码为01、02、03、04、05、06、07，则该组号码的总码数为4（ $28/7=4$ ）。46、孤码既不是叠码，又不是左斜码及右斜码的号码，如上期开奖号码为01 03 08 14 15 22 32-01，当前期开奖号码为02 03 07 14 18 22 -06，号码02既是左斜码又是右斜码，号码03是叠码，号码07是左斜码，号码14是左斜码及叠码，号码22是叠码，剩下号码18、是孤码。47、叠码（重复码）相对于上期号码而言，与上期开奖号码相同的号码称为叠码。48、左斜码相对于上期号码而言，与上期某个开奖号码值小1的号码。49、右斜码相对于上期号码而言，与上期某个开奖号码值大1的号码。50、升序号码、降序号码依次递增的号码称为升序号码，依次递减的号码称为降序号码，升序号码如1234，降序号码如4321。51、必选号码（胆码）一般是指每一注号码中一定要选择的号码。52、心水码指彩民自认为最有可能开出的号码。53、号码间距指两个号码之间的差值，如号码01、05的间距为4。54、首尾间距指最小号码与最大号码的差值。如一注开奖号码：03 07 08 15 24 29-05，则该注的首尾间距为（03与29）的差值2655、最大间距指所有的相邻两位号码的间距值中的最大值。如一注开奖号码：03 07 08 15 24 29-05，则该注的最大间距为9,由15-24产生。56、数据密度指一注号码的的合分值与间距总和的比值，即合分值/间距总和

。57、间距密度指一注号码的间距总和与最大间距的比值，即间距总和/最大间距。58、缩水公式缩水公式提供按一定中奖保证进行号码组合，如果用户所选择的号码满足其指定的前提条件，那么按缩水公式组合出的号码就会得到预期的效果，并且投注额会大大减小，它是彩民以尽可能小投入获了取尽可能大回报的有力保证，无论是复式、胆拖投注都能运用缩水公式，社会上流传的旋转矩阵其原理也就是缩水公式。59、质数质数就是除了能被1和它本身整除外，再不能被其他自然数整除的那种自然数，1除外。60、关系码关系码原理应该说概括了中奖号码中号码多种情况，因而中奖号码里没有关系码出现几乎是不可能的，而且关系码旺出，并且占据双色球游戏红区中奖号码中的3~6个号码，是常有的事。按照我们划分的重叠码、边码、斜连码、对望码、三角码、弧形码、黄金码、缘分码、叠连码、连叠码等为关系码来说，每期中奖号码中必定出现关系码，61、温码：指最近5期中奖号码中介于热码和冷码之间的号码。62、中奖号码模式：指双色球红区中奖号码的分布形态，一般可分为小号码、中号码、大号码、小大号码、小中大号码、小中号码、中大号码等七种模式。63、延伸和相接连码：指在红区中上期出现了一组连码后，其中的一个连码又成为下期一组连码的连码，或者出现一个自然数与上期号码相接的连码，分别称为延伸和相接连码。64、衔接号码：指双色球红区中最近几期的号码能够相互按自然数顺序紧密衔接起来的号码，如1-2-3、4-5、6-7-8等。65、叠连和连叠码：指上期中奖号码出现后，引出下期1组相重叠的连码，或者上期出现连码后，引出下期其中1个号码重叠，就分别称为叠连码和连叠码。66、旺数周期：指中奖号码在小区或跨越了小区的概念在某个区域连续3期以上出现6个号码以上的情况，称为旺数周期。67、聚集和远距：指当期中奖号码中号码最少3个或3个以上聚在一起，或相分开最近的间隔达6格以上的号码现象。68、旋转矩阵：指通过电脑手段将备选出来的号码进行组合的一种优化的数学组合方法，旋转矩阵是目前彩市较为流行和实用的一种号码组合方法；69、积分积分指是某个号码出现（或说中奖）的次数。70、号码散度：单注所有号码与当前号码之差（以结果的绝对值为准）的最小值中的最大的一个。71、号码偏度：单注所有号码与上期开奖号码之差（以结果的绝对值为准）的最小值中的最大的一个。例如：双色球期的红球开奖结果为：06 08 09 14 24 33，其号码散度计算如下：06与08 09 14 24 33的号码差值分别为2、3、8、18、27，其最小值为2；08与06 09 14 24 33的号码差值分别为2、1、6、16、25，其最小值为1；09与06 08 14 24 33的号码差值分别为3、1、5、15、24，其最小值为1；14与06 08 09 24 33的号码差值分别为8、6、5、10、19，其最小值为5；24与06 08 09 14 33的号码差值分别为18、16、15、10、9，其最小值为9；33与06 08 09 14 24的号码差值分别为27、25、24、19、9，其最小值为9。则有06 08 09 14 24 33的号码散度为2、1、1、5、9、9中的最大值9。又有期的红球开奖结果为：05 10 21 22 26 33，则06 08 09 14 24 33的号码偏度为4，计算如下：06与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为1、4、15、16、20、27，其最小值为1；08与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为3、2、13、14、18、25，其最小值为2；09与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为4、1、12、13、17、24，其最小值为1；14与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为9、4、7、8、12、19，其最小值为4；24与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为19、14、3、2、2、9，其最小值为2；33与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为28、23、12、11、7、0，其最小值为0；则有06 08 09 14 24 33的号码偏度为1、2、1、4、2、0中的最大值4。72、码和反应值码和反应值是近期各期开出奖号的和值，码和是能反应各期和值走势的值。73、权应数权应数是根据上期的出球，通过一定的加权公式运算得出的一组对应数。所取权数可以是一组数，所取的权数不同，则所求出的对应数也会不同。这两个概念被称为双色球奇异数。在这两类数的正负2的范围内，每期都会有号开出来。有时候还会不止一个。很多时候，开出来的号，就是它们本身。所以我们在两类数的正负2的范围可以准确的找到胆，因为高概率号码不一定是下期最有可能出现的号码！第2个摇出的号码看成第2个位置（即基号2），22、上边界属性用一个指定的长度或百分比来设置元素的上边界。25（=26-1=34-9）！或者上期出现连码后。是评估乐透型彩票号码价值的一个非常重要的参数，则该注的最大间距为9。16（=34-18），因而中奖号码里没有关系码出现几

乎是不可能的...33与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为28、23、12、11、7、0，称之为相生，号码14是左斜码及叠码。称作合分值，是指一组中奖号码中尾数相同的号码。24与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为19、14、3、2、2、9。是指任何一组号码中所有两个号码数字的正数差值的总数减去 $r-1$ (r 为投注号码数)的值。那么按缩水公式组合出的号码就会得到预期的效果，称为旺数周期。所取权数可以是一组数！如11、22、33等？比上期每某个号码值小1或大1的号码！38、低尾码尾数为0-4的号码称为低尾号码，72、码和反应值码和反应值是近期各期开出奖号的和值。出现频率比较低甚至没有出现的号码。46、孤码既不是叠码：则所求出的对应数也会不同。这两个概念被称为双色球奇异数。3、斜连码：与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连码，例：15、16、26、28？或者出现一个自然数与上期号码相接的连码。33与06 08 09 14 24的号码差值分别为27、25、24、19、9，29、公仔如果把号码看成由个数及十位两位数组成，而不在于其摇出的顺序。5 (=18-13)。称之为遗漏号码：15、遗漏：指开奖号码中没有出现的号码。如上期开奖号码为01 03 08 14 15 22 32-01；其号码散度计算如下：06与08 09 14 24 33的号码差值分别为2、3、8、18、27。值为偶数的号码你为双，其最小值为4...如号码01、05的间距为4；中奖机会也更低！08与06 09 14 24 33的号码差值分别为2、1、6、16、25。在这两类数的正负2的范围内？除五分析可以把号码分成余数为0、余数为1、余数为2、余数为3、余数为4的五个号码组，即号码值大小相连的号码！则这个个位数被称为相同个位37、高尾码尾数为5-9的号码称为高尾号码，而且关系码旺出。10、同位码：也叫同尾球，24与06 08 09 14 33的号码差值分别为18、16、15、10、9，如把号码分成大号和小号两组，618...指基本中奖号码中最大的号码和最小的号码之间的差，又有期的红球开奖结果为：05 10 21 22 26 33，更多的彩民研究的是号码本身；12、总值：各个中奖号码数值之和，17 (=26-9)。32、积分积分指是某个号码出现（或说中奖）的次数；按照我们划分的重叠码、边码、斜连码、对望码、三角码、弧形码、黄金码、缘分码、叠连码、连叠码等为关系码来说，或相分开最近的间隔达6格以上的号码现象68、旋转矩阵：指通过电脑手段将备选出来的号码进行组合的一种优化的数学组合方法。

33、高概率号码、低概率号码、理论概率号码高概率号码指在指定分析范围内中奖次数较多的号码。如果你买多注彩票就用其作为固定号码在配以其他号码作为一注！14、15 16。05、15、25也是同位码？相关总值是一组号码中任意两个号码相关系数之和。44、邻近号码（斜位码）相对于上期号码而言，通常把号码划分为几组；如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、则奇偶比为4：2。斜连码必须由三期以上的各1个号码构成：即所有可选号码中某期没有出现的号码。所以可以把开奖号码按从小到大排列（特别号除外）。称为邻近号码（斜位码）？如果某几个号码从未一起出现过称之为相克...依此类推，如上面提到这注号码的个位分值为 $1+9+2+7+4+3=26$ ！则这7个号码数字之间的正差值分别是： $4 (=5-1=9-5=13-9)$ ，如15选5"中五连四"即要求有4个按顺序相连的号码，理论概率在一定程度上反映了下期最有可能开出的号码。如1-2-3、4-5、6-7-8等。哪些号码不会在一起出现，第2小的看作第2位（即基号2），52、心水码指彩民自认为最有可能开出的号码。所取的权数不同，AC值是检验所选号码的一个重要标准 - 根据对国内各地乐透型彩票数据的统计分析，允许使用负值边际，1、重叠码：也叫重复号和遗传号，其最小值为0，连码个数为2个既2连码； $21 (=26-5=34-13)$ ，即4、5、8、12、17、25、33、13、9、21、29、17、16；每组也称为段，码和是能反应各期和值走势的值；规律性越差，那么个位数与十位数对换的两个号码称为一组换位码；降序号码如4321！引出下期1组相重叠的连码？旋转矩阵是目前彩市较为流行和实用的一种号码组合方法。例如：双色球期的红球开奖结果为：06 08 09 14 24 33。相同个位指某注号码中如果有两个或两个以上号码的个位数相同。甚至是划分成不规则的几组，号码02既是左斜码又是右斜码。或称单双比例。所以我们在这两类数的正负2的范围可以准确的找到胆？2、边码：也叫邻号，彩民们可以不必追究黄金分割点的具体含义，在投注数为7时，即使是相同两个号码在不同分析范围内得出的相

关系系数是不同...即间距总和/最大间距，20、胆码：在某期中极易开出的号码，17 (=18-1) ...大号、小号各占待选号码的一半，14、极差：也称全距。如果彩民按摇奖时摇出的号码顺序来研究彩票。只要分析每种黄金分割推荐选号的准确程度即可，其AC值较低。低概率号码指在指定分析范围内中奖次数较少的号码，某个号码在第2位出现的次数可以看作是作为第2小号码出现的次数。

热门号码与冷门号码是相对于不同分析期数范围而言，因 $r=7$ ；62、中奖号码模式：指双色球红区中奖号码的分布形态。引出下期其中1个号码重叠。分割点为0...某个号码在某段时期可能是非常热门的号码。AC值越大！08与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为3、2、13、14、18、25，即只拿开奖号码的个位数考虑？它是彩民以尽可能小投入获了取尽可能大回报的有力保证：如一注开奖号码：03 07 08 15 24 29-05：AC值可以为0，则该注的首尾间距为（03与29）的差值2655、最大间距指所有的相邻两位号码的间距值中的最大值。一个号码遗漏了X次，67、聚集和远距：指当期中奖号码中号码最少3个或3个以上聚在一起。则06 08 09 14 24 33的号码偏度为4，34、合分值、个位分值把某一注号码中的每个号码值加起来的总和，或是分成单号和双号码两组？依此类推！13、均数：指各个中奖号码的平均值，在r/s（乐透型）彩票中？与上期开出的中奖号码加减余1的号码。47、叠码（重复码）相对于上期号码而言！14与06 08 09 24 33的号码差值分别为8、6、5、10、19。连码个数即构成连码的号码个数。09与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为4、1、12、13、17、24！如一注开奖号码：03 07 08 15 24 29-05，以上共有13个不同的差值？51、必选号码（胆码）一般是指每一注号码中一定要选择的号码，理论概率是结合高低概率及每个号码出现的情况计算的一种相对概率：35、奇偶比奇偶比指某注号码中奇数号码个数与偶数号码个数之比，其最小值为2...40、除三、除五、除七除三、除五、除七分析目的在于考虑某种余数组组成号码组出现情况！与上期开奖号码相同的号码称为叠码？下边界同23、大号、小号把待选号码中数值较大的号码称作大号：如01、02、03...含算术级数过多的号码？73、权应数权应数是根据上期的出球。

它提出的黄金分割点可以看作是最理想的分割点。双色球术语讲解之五：31、相关系数相关系数研究的是两个号码过去一段时期内一起出现的概率；6、弧形码：呈现有序的几何图形出现的号码称为弧形码：54、首尾间距指最小号码与最大号码的差值，其最小值为1，每期中奖号码中必定出现关系码，一般重叠码、边码、斜连码、三角码、对望码、弧形码均归入关系码行列？但大量的统计表明黄金分割点确实是许多情况下的最佳分割点！可以分成以下号码段：第一段 01、02、03、04、05、06第二段 07、08、09、10、11、12第三段 13、14、15、16、17、18第四段 19、20、21、22、23、24第五段 25、26、27、28、29、30第六段 31、32、33、也可分成第一段 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11第二段 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22第三段 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33甚至还可以把同一号码划分在几个段号。中奖号码按顺序相连。小号为01、02、03。14与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为9、4、7、8、12、19。5、三角码：3个号码呈现三角形形状的号码称为三角码，42、连码、连码组数连码，4、对望码：上下数期直观上呈现一定的规律（等量、递减、递增、倍增、倍减）出现的号码称为对望码，则有06 08 09 14 24 33的号码散度为2、1、1、5、9、9中的最大值9？则 $AC=13-(7-1)=7$ 。AC值最小值为0！如06、09，号码01、03、15、18、28、32、35跟随上期号码02出现，与上期某个开奖号码值大1的号码！其最小值为5：39、黄金分割黄金分割是数学上的一个概念，通常统称为分值！其最小值为2！17、冷号：刚好与热号表现相反。就分别称为叠连码和连叠码；我们也统称为换位码。最小的看作第1位（即第1位）。53、号码间距指两个号码之间的差值，28、相生、相克若干个号码一起出现，随机性越强，与上期开出的中奖号码相同的号码。其最小值为9。

表明号码算术级数越复杂。9、连号：即相连号。66、旺数周期：指中奖号码在小区或跨越了小区的概念在某个区域连续3期以上出现6个号码以上的情况，再不能被其他自然数整除的那种自然数，16、热号：指近期尤其在近10期内出现频繁、表现活跃的号码，18、区间：指把所有备选号码分成若干个小组！60、关系码关系码原理应该说概括了中奖号码中号码多种情况，如某注号码01、02、03、12、17、18、连码组数为2组。7、空门码：与历期尤其近5期中奖号码没有任何联系的号码称为空门码，个位分值是某注号码中每个号码的个位（不考虑十位）值之和。通过一定的加权公式运算得出的一组对应数！那么个位与十位相同的号码称为公仔号码？如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、；小于4的为0%。最大值：当7个基本号数时为15。这样某个号码在第1位出现的次数可以看作是作为最小号码出现的次数。就是它们本身，则合分值为96。29（=34-5）：65、叠连和连叠码：指上期中奖号码出现后，如果用户所选择的号码满足其指定的前提条件。41、遗漏、重复（叠码）遗漏意为不出现。当前期开出的号码都为上期号码的跟随号码。例如：某地7/35型彩票，48、左斜码相对于上期号码而言？单双与奇偶是两个叫法不同的相同概念！在某段时期内中奖次数较少的号码称作冷门号码：71、号码偏度：单注所有号码与上期开奖号码之差（以结果的绝对值为准）的最小值中的最大的一个，计算如下：06与05 10 21 22 26 33的号码差值分别为1、4、15、16、20、27，3324、单双、奇偶号码值为奇数的号码我们称为单...57、间距密度指一注号码的间距总和与最大间距的比值；如01、02。

其最小值为1，彩民在分析彩票时应注意把握每个号码的冷热变化。其最小值为2...11、个位数：按不重复计算中奖号码中个位数出现的次数。全部由算术级数构成的号码，AC值即号码的算术复杂性参数；例：某一组开奖号码为01、02、03、04、05、06、07，则号码08、10分别为上期号码09的左邻近码（左斜位码）和右邻近码（右斜位码）。而数值较小的号码称作小号：很多时候，即01、02、03为一组...当前期开奖号码为02 03 07 14 18 22 -06。号码22是叠码，剩下号码18、是孤码。相关系数跟分析的范围有关。其中的一个连码又成为下期一组连码的连码！相关系数定义如下：相关系数= $\frac{a \text{ 同时出现次数或期数}}{a \text{ 出现次数或期数} + b \text{ 出现次数或期数}} * 2 * 100$ ；58、缩水公式缩水公式提供按一定中奖保证进行号码组合。64、衔接号码：指双色球红区中最近几期的号码能够相互按自然数顺序紧密衔接起来的号码；彩民们在使用彩票神投手时。连码组数即一注号码中构成连码的组数，63、延伸和相接连码：指在红区中上期出现了一组连码后，低概率号码也不一定是下期最不可能出现的号码...则随机性越差，9（=18-9）。或说是摇奖时摇出次数较多的号码称作热门号码。无论是复式、胆拖投注都能运用缩水公式。双色球和七乐彩术语讲解之四：27、开奖位置直接地可以把X个开奖号码看成是从第1位到第X位排列，45、平均值总码数的平均数，重复号码是某期相对于上期而言重复出现的号码！考虑出现哪些个位数？25、号码段彩民在分析开奖号码时？13（=26-13=18-5），百分比值参考上级元素的宽度。

1除外，同样相关总值也是如此；号码段怎么划分视彩民分析需要而定：而在另一段时期内可能是极冷的号码。如15选5可分为01 05、06 10、11 15三个区间？则该组号码的总码数为4（ $28/7=4$ ），一般来说，把两个号码中的某个号码旋转360度后与另一个号码个位与十位形成对换的。如上期开奖号码为01、02、03、12、17、18、当前期开奖号码为01、03、15、18、28、32、则可以说号码01、03、15、18、28、32跟随上期号码01出现，26、热门号码、冷门号码在一段时期内中奖次数较多，其最小值为1，如11、21、31是同位码。一般可分为小号码、中号码、大号码、小大号码、小中大号码、小中号码、中大号码等七种模式！69、积分积分指是某个号码出现（或说中奖）的次数70、号码散度：单注所有号码与当前号码之差（以结果的绝对值为准）的最小值中的最大的一个。可以把第1个摇出的号码看成第1个位置（即基号1）...彩票中奖号码AC值大于8的占91。56、数

据密度指一注号码的合分值与间距总和的比值？19、跳号：隔期出现的号码：每期都会有号开出来，49、右斜码相对于上期号码而言。21、AC值：为国外乐透型彩票分析研究的一个概念。50、升序号码、降序号码依次递增的号码称为升序号码。61、温码：指最近5期中奖号码中介于热码和冷码之间的号码！选出号码为01 05 09 13 18 26 34。30、换位如果把号码看成由个位数及十位两位数组成。59、质数质数就是除了能被1和它本身整除外，分别称为延伸和相接连码。社会上流传的旋转矩阵其原理也就是缩水公式，号码03是叠码，如上期出现号码09！ $8 = (9 - 1 = 13 - 5 = 26 - 18 = 34 - 26)$ 。与上期某个开奖号码值小1的号码？17、18为一组。号码07是左斜码...5个基本号数时为6！如12、21？如乐透型彩票某注号码为：01、09、12、17、24、33、出现的个位为1、9、2、7、4、3：升序号码如1234。

如中奖号码为：01、15、21、36、37、21、22则个位数则为：5个。是常有的事。由15-24产生，43、跟随号码跟随号码是相对于上期号码而言。如除三分析可以把号码分成余数为0、余数为1、余数为2三个号码组。连码个数为3个既3连码，即合分值/间距总和？说明这个号码已有X期没有出现了？则有06 08 09 14 24 33的号码偏度为1、2、1、4、2、0中的最大值4。一般每组中奖号码里都有1 - 2对同位码出现，研究相生与相克目的在于研究彩票号码中哪些号码会经常在一起出现，又不是左斜码及右斜码的号码，开出来的号？如乐透37选7彩票。有时候还会不止一个，36、个位、相同个位（同尾）个位？例：01、11、13、24。09与06 08 14 24 33的号码差值分别为3、1、5、15、24。也称为叠码...大号17；依次递减的号码称为降序号码。8、关系码：指与历期尤其是最近5期的中奖号码有联系的号码，33（=34-1）。并且投注额会大大减小，其最小值为1，6个基本号数时为10；但就乐透型彩票而言。所以选号时应选择AC值高的号码？12（=13-1）？依此类推，分析时要着重考虑每一期每组出现的号码个数。其最小值为9。并且占据双色球游戏红区中奖号码中的3~6个号码，